





PLOŠNÁ DLAŽBA

Na terasy, k rodinným domům, do zahrad,
parků, na náměstí a chodníky

Výrobky z produkce PRESBETON Drahotuše, s.r.o.



HLADKÁ



Hladká dlažba představuje základní typ povrchu, který má charakter neopracovaného pohledového betonu. Je vhodná pro dláždění chodníků, zastávek, náměstí, stezek pro cyklisty, ploch okolo obytných a rodinných domů, teras či průmyslových ploch. Široký sortiment formátů nabízí řešení pro různé typy zatížení. Použitím velkých formátů lze docílit velmi rychlé a efektivní pokládky.

Povrch hladký



přírodní



písková



červená




žlutá









HLADKÁ – přírodní

HLADKÁ bez fazety (BF)



HLADKÁ



výrobek d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
300 × 300 × 37	přírodní	370,30
400 × 400 × 40	přírodní	388,40
	písková, červená	464,60
	žlutá	478,00
400 × 400 × 50	přírodní	406,60
500 × 500 × 48 BF	přírodní	406,60
500 × 500 × 50	přírodní	406,60
	červená	471,90
600 × 400 × 40	přírodní	407,80
	červená	471,90
600 × 600 × 62	přírodní	534,80
800 × 400 × 62	přírodní	686,10

H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.

KATRINA



Standardní plošná dlažba s tryskanou povrchovou úpravou, která zaručuje výborné protiskuzové parametry. Oblíbený obdélníkový formát 60 × 30 × 4 cm v bílé, šedé a černé barvě lze použít na zpevněné plochy určené pro pohyb chodců, tzn. chodníky, terasy, odpočinkové plochy ve veřejném a soukromém sektoru. Dlažbu je možné mimo jiné klást i na terče. Je mrazuvzdorná a opatřena impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Povrch tryskaný




bílá

šedá

černá



KATRINA – bílá



výrobek d × š × v (mm)

600 × 300 × 40

cena (Kč/m²) s DPH

631,60

Dlažba s tryskaným povrchem v pěti barevných variantách. Tryskání povrchu přináší specifický vzhled lehce opracovaného betonu. Tato dlažba je určena pro dláždění zpevněných ploch v okolí rodinných domů a na veřejná prostranství. Široká nabídka formátů a tloušťek umožňuje použití této dlažby pro různé druhy zatížení. Má výborné protiskuzové parametry.

Povrch tryskaný







přírodní písková červená



bílá černá



TINA – bílá, černá



výrobek d x š x v (mm)	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
400 x 400 x 40	přírodní	490,10
	červená, písková	554,20
	bílá, černá	583,20
500 x 500 x 50	přírodní	561,40
600 x 400 x 40	přírodní	505,80
600 x 600 x 62	přírodní	595,30

H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 x 400 x 40.

Povrch této dlažby je opracován tryskáním, čímž krásně vynikne jemná struktura betonu a použitého kameniva. Dlažba je ve standardních formátech vhodná pro zpevněné plochy s lehkým zatížením, tzn. na chodníky, terasy, náměstí. Má výborné protiskluzové parametry. Dostupnost formátu o výšce 62 mm umožňuje použití pro plochy s občasným pojezdem automobilů do 3,5 tuny.

Povrch tryskaný



bílá

hnědá

pískovcová



žlutá

šedá







černá



TAŽÁNA – bílá, šedá, černá



TAŽÁNA – bílá




výrobek d x š x v (mm)	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
400 x 400 x 40	bílá, hnědá, žlutá, pískovcová, šedá	601,40
500 x 500 x 50	bílá, pískovcová, šedá	658,20
600 x 400 x 40	bílá, pískovcová, šedá	621,90
600 x 600 x 62	bílá, pískovcová, šedá	723,60
800 x 400 x 62	bílá, pískovcová, šedá, černá	824,00
800 x 800 x 62	bílá, pískovcová, šedá, černá	824,00

H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 x 400 x 40.

Povrch dlažby TAMARA je tvarován do reliéfu, který svým vzhledem připomíná kámen a na vydlážděné ploše působí velmi přirozeným dojmem. Vyrábí se ve dvou povrchových variantách – tryskaný nebo dále neupravovaný reliéf. Dlažba je vhodná pro zpevněné plochy s lehkým zatížením, jako jsou náměstí, chodníky, terasy a okolí bazénů.

Povrch tryskaný reliéf



přírodní

písková

Povrch reliéfní




pískovcová

černá




TAMARA – černá

výrobek d × š × v (mm)	barva	povrch	cena (Kč/m ²) s DPH
600 × 400 × 40	přírodní	tryskaný reliéf	505,80
	písková	tryskaný reliéf	569,90
600 × 400 × 40	pískovcová	reliéfní	574,80
	černá	reliéfní	574,80



Díky otryskání povrchu této dlažby vynikne výraznější textura použitého kameniva a specifický vzor povrchu. Vyrábí se v pěti barevných variantách a lze ji použít na zpevněné plochy v okolí rodinných a bytových domů, jako jsou terasy, balkony aj. Je to také vhodná alternativa pro odpočinkové plochy v centrech měst a obcí. Má výborné protiskluzové parametry.


Povrch tryskaný



přírodní


žlutá

červená




bílá

černá



FATIMA – černá




výrobek d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/m²) s DPH
400 × 400 × 40	přírodní	557,80
	žlutá, červená, bílá, černá	625,60

H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.

Elegantní dlažba s reliéfním povrchem imitujícím kámen. Povrch dlažby je okartáčovaný, čímž dlažba získává lepší protiskluzové parametry. Vyrábí se ve výšce 40 mm a je tedy určena pouze pro pochozí plochy, jako jsou terasy, přístupové chodníky, zpevněné plochy kolo bazénů apod. Mimo soukromý sektor ji lze použít i ve veřejném sektoru na plochy určené pro pohyb chodců. Dlažbu lze pokládat i na terče. Je mrazuvzdorná a opatřená vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.


Povrch reliéfní/kartáčovaný



slonovinová

ořechová

antracitová



KAYLA – ořechová, slonovinová, antracitová




KAYLA – ořechová

výrobek d x š x v (mm)

600 x 300 x 40

cena (Kč/m²) s DPH

N 735,70



Pochozí dlažba s jemnou dražkou na povrchu. Vyrábí se ve třech barevných variantách a povrch je opracován kartáčováním, aby se zvýšila protiskluznost dlažby. Vzhledem k výšce 40 mm ji lze použít pouze pro pohyb chodců, tzn. na chodníky, terasy, zpevněné plochy okolo bazénů apod. Mimo soukromý sektor ji lze použít i na veřejná prostranství. Dlažbu lze pokládat i na terče. Je mrazuvzdorná a opatřená vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch reliéfní/kartáčovaný



slonovinová

ořechová


antracitová



LEILA – ořechová, slonovinová, antracitová



LEILA – slonovinová



výrobek d × š × v (mm)

600 × 300 × 40

cena (Kč/m²) s DPH

N 735,70

Povrch této dlažby je dokonalou imitací dřevěných desek. Krásně se bude vyjímat na zpevněných plochách v okolí rodinných domů, chat a chalup, kde přirozeně splyne s okolním prostředím. Vzhledem ke své výšce je tato dlažba vhodná pro pochozí plochy a v případě výšky 62 mm také pro občasný pojezd automobily do 3,5 tuny. Formát tloušťky 62 mm je dodáván s povrchovou úpravou Perfect Clean TOP.



Povrch reliéfní/kartáčovaný



hnědá



krémová

šedá



DAREA – šedá

výrobek d x š x v (mm)		cena (Kč/m ²) s DPH
600 x 400 x 40		615,90
800 x 400 x 62		897,80



TRAVERTIN



Na povrchu této dlažby je jemný reliéf, jehož nepravidelnost v rámci dlažební desky působí velice přirozeně. Tuto dlažbu lze použít pro pochozí plochy, jako jsou terasy, plochy okolo bazénů, balkony a chodníky v okolí rodinných domů. Dlažební desky o výšce 62 mm jsou vhodné i na plochy s občasným pojezdem automobilů do 3,5 tuny.

Povrch reliéfní



šedá

pískovcová


slonovinová



TRAVERTIN – slonovinová



TRAVERTIN – pískovcová



výrobek d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
600 × 400 × 40	šedá, pískovcová	615,90
	slonovinová	631,60
800 × 400 × 62	slonovinová, pískovcová	841,00
800 × 800 × 62	slonovinová, pískovcová	841,00

ALMA, LAURIA

Povrch těchto dlažeb je tvarován do reliéfu a je opatřen povrchovou úpravou Perfect Clean TOP, která vytváří na povrchu hedvábný lesk, brilantní barvy a usnadňuje údržbu a čištění. Reliéf dlažby ALMA je tvořen rovnoměrně zvrásněným povrchem s nepravidelnou obvodovou hranou jednotlivých desek. Vzniká tak efekt jemně opracovaného kamene. Reliéf dlažby LAURIA je výrazněji tvarován a vytváří dojem nepravidelně lámaného kamene proměnlivé tloušťky. Dlažby jsou vhodné zejména k dláždění teras, zimních zahrad a dalších ploch v okolí rodinných domů, popř. ploch v návaznosti na jejich vnitřní prostory, kde vyžadujeme dokonalý vzhled a snadnou údržbu.



Ukázka povrchového ochranného systému nejvyšší kategorie – Perfect Clean TOP



ALMA – melír žlutá

ALMA – povrch reliéfní








LAURIA – povrch reliéfní



ALMA – bílá



LAURIA – černá



výrobek	d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/m²) s DPH
ALMA	400 × 400 × 40	hnědá, bílá, černá, pískovcová, šedá	820,40
ALMA	400 × 400 × 40	melír žlutá, terakota, šedá	863,90
ALMA	600 × 600 × 62	bílá, černá, šedá	879,70
ALMA	800 × 400 × 62	bílá, černá, šedá	983,70
ALMA	800 × 800 × 62	bílá, černá, šedá	983,70
LAURIA	400 × 400 × 40	hnědá, bílá, černá, pískovcová, šedá	820,40
LAURIA	500 × 500 × 50	bílá, černá, šedá	863,90

Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.

Tato dlažba se vyrábí ve dvou povrchových provedeních – vymývaném a curling. Působí přirozeným dojmem a je vhodná pro zpevněné plochy v okolí rodinných a bytových domů, jako jsou terasy a balkony, ale své využití najde i ve městech a obcích.

Povrch vymývaný



šedá


žlutá

bílá

hnědá

černá

Povrch curling



šedá

žlutá

bílá

hnědá


černá



GRENA – hnědá, vymývaný


výrobek d × š × v (mm)	povrch	cena (Kč/m ²) s DPH
400 × 400 × 40	vymývaný	693,30
400 × 400 × 36	curling	798,60

Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40 (36).



Povrch této vymývané dlažby je tvořen ušlechtilými kamennými drtěmi s širokou paletou barevných variant. Sortiment tradičních formátů umožňuje použití pro pochozí plochy v okolí rodinných a bytových domů. Díky mnoha barevným variantám je vhodným řešením pro plochy jak soukromého, tak veřejného sektoru.

Povrch vymývaný



bílá

černá

červená

bíločerná



žlutá

červenočerná



mix



SIMONA – žlutá



SIMONA – mix



výrobek d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/m ²) s DPH
400 × 400 × 40	bílá, červená, černá, žlutá, bíločerná, červenočerná, mix	693,30
600 × 400 × 40	bílá, červená, černá, žlutá	709,10

Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.

Použitá říční kameniva vytváří oblíbené a praktické obložkové povrchy, pestrobarevné kamenné drtě pak přinášejí přirozený vzhled původního kamene nebo efektní kombinace barev. Tyto dlažby jsou určeny pro dláždění chodníků, odpočinkových ploch ve městech a obcích, ale díky mnoha barevným variantám se hodí především pro plochy v okolí rodinných a bytových domů, jako jsou terasy, balkony, okolí bazénů, pro zahrady a parky.

Povrch vymývaný



GITA

GABRIELA


KAROLÍNA



GITA



KAROLÍNA



výrobek d x š x v (mm)	GITA	GABRIELA	KAROLÍNA
400 x 400 x 40	504,60	504,60	602,60
500 x 500 x 50	583,20	583,20	x
600 x 400 x 40	516,70	516,70	x

Uvedené ceny výrobků jsou v Kč/m² s DPH.

LINDA, PAMELA, BIANCA, KARINA, NORA



Povrch těchto dlažeb je opracován broušením, kdy vystoupí textura použitého kameniva a vzniká broušený (teracový) povrch. Následně je povrch jemně opracován tryskáním a vzniká tak další kategorie dlažeb s broušeno-tryskaným povrchem, který má specifický vzhled jemně opracovaného teracového povrchu a výborné protiskluzové vlastnosti. Tyto dlažby jsou vhodné pro pochozí plochy, jako jsou chodníky v okolí rodinných domů, terasy, balkony aj.


Povrch broušeno-tryskaný



LINDA


PAMELA

BIANCA



KARINA


NORA



BIANCA



PAMELA



výrobek d × š × v (mm)

400 × 400 × 36

cena (Kč/m²) s DPH

699,40

H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 36.


ŘEZANÁ VÝROBA

ŘEZANÉ FORMÁTY

Řezané formáty plošných dlažeb umožňují vytvářet spolu se základními formáty 400 × 400 mm a 600 × 400 mm velmi efektní a atraktivní skladby. Pro inspiraci bylo navrženo několik základních skladebných variant za použití čtyř nabízených řezaných formátů plošných dlažeb – 98 × 98 mm, 400 × 98 mm, 198 × 198 mm, 400 × 198 mm. Množství barevných variant je však téměř neomezené a z nabízených řezaných formátů je možné vytvořit zcela originální návrh dle konkrétního přání. Doporučujeme však kombinovat pouze podobné druhy povrchů.

řezané formáty	cena Kč/ks s DPH
98 × 98 mm, 400 × 98 mm, 198 × 198 mm, 400 × 198 mm	105,27

Pozn.: Řezané formáty nelze provádět u dlažeb s povrchovou úpravou Perfect Clean TOP.



POHLEDOVÉ HRANY PLOŠNÝCH DLAŽEB

Plochy dlážděné z plošných dlažeb lze pohledově ukončit doplňkovými deskami s upravenou pohledovou hranou. Tyto výrobky vznikají seříznutím hrany dlažby a nalepením segmentu s totožným vzhledem jako je povrch dlaždic. Dlažby s pohledovými hranami se používají pro lemování a ukončení chodníků, teras, balkonů a jiných pohledově přiznaných okrajů ploch a konstrukcí vytvářených z plošných dlažeb. Úprava pohledových hran je možná na vybraných typech výrobků na formátu 400 × 400 × 40/36 mm v provedení s jednou nebo dvěma upravenými hranami (rohový prvek). Lepený spoj je na okraji desky upraven broušenou zkosenou hranou.

pohledové hrany	d × š × v (mm)	cena (Kč/ks) s DPH
1x upravená pohl. hrana	400 × 392 × 40	434,39
2x upravená pohl. hrana	392 × 392 × 40	601,37

Uvedená cena zahrnuje kompletní výrobek.



1x upravená pohledová hrana



2x upravená pohledová hrana

KRUHOVÉ VÝŘEZY

U plošných dlažeb je možné zhotovit kruhové výřezy o průměru 40, 60, 80, 100 mm pro průchod konstrukcí dlážděným krytem nebo osazení zabudovaného venkovního osvětlení. Pozice jednotlivých otvorů bude odsouhlasena v rámci technického vyjasnění před přijetím objednávky.

kruhové výřezy (jádrové vrtání)



průměry: 40, 60, 80, 100 mm

cena Kč/ks s DPH

Kruhový výřez ve výrobku v. 40 mm	110,11
Kruhový výřez ve výrobku v. 62 mm	156,09

Uvedené ceny kruhových výřezů zahrnují pouze práce spojené s vrtáním otvoru.

Při cenové kalkulaci za celou dodávku bude připočtena cena výrobku dle platných ceníkových cen.



ATYPICKÉ ŘEZY

Dostupná CNC řezací technologie umožňuje nabídku atypických řezů na přání zákazníka. Z běžných plošných dlažeb je možné vytvářet atypické řezy přímé i zakřivené na přání zákazníka a vytvářet tak originální doplňkové formáty nebo kusové výrobky téměř libovolného tvaru. Technologie dále umožňuje frézování do povrchu plošných dlažeb ve formě logotypů a nápisů.

atypické řezy přímé

cena (Kč/bm) s DPH

Řez výrobkem v. 40 mm	82,28
Řez výrobkem v. 62 mm	106,48

atypické řezy zakřivené

cena (Kč/bm) s DPH

Řez výrobkem v. 40 mm	191,18
Řez výrobkem v. 62 mm	258,94

logotypy, frézování do povrchu dlažby

cena s DPH

Cena bude sdělena dle specifikace zadání	Na dotaz
--	----------

fazetování přímé

cena (Kč/bm) s DPH

Fazetování přímé	49,61
------------------	-------

Uvedené ceny atypických řezů zahrnují pouze práce spojené s řezáním.

Při cenové kalkulaci za celou dodávku bude připočtena cena výrobku dle platných ceníkových cen a dále zohledněny případné prořezy.

Cena frézování logotypů do povrchu dlažeb bude stanovena individuálně.

