

PALISÁDY










Palisády vyrábíme ve variantách od přírodního betonu až po barevné imitace přírodních materiálů, jako jsou palisády BARK, nebo palisády DUO STONE. Jsou určeny k řešení úrovnňových rozdílů nebo lemování travnatých ploch. Palisády jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody. Palisády BARK jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.



Palisáda BARK – béžová/hnědá




PASO – přírodní



Povrch hladký


přírodní písková červená hnědá

Palisáda BARK – povrch reliéfní


hnědá béžová/hnědá hnědá/černá

Palisáda DUO STONE – povrch štípaný/rumplovaný


šedočerná

Palisády BARK lze kombinovat s Natural dlažbami, str. 52.

Palisádu DUO STONE lze kombinovat s výrobky DUO STONE, str. 110.

výrobek / typové označení	barva	cena (€/ks) s DPH	
		oblast I	oblast II
PASO / PA-2/40	přírodní	2,54	2,64
	písková, červená, hnědá	3,19	3,29
PASO / PA-2/60	přírodní	4,56	4,72
	písková, červená, hnědá	5,22	5,36
PASO / PA-2/80	přírodní	6,70	6,89
	písková, červená, hnědá	7,45	7,63
PASO mini DUO / PA-2/25/2	přírodní	1,26	1,30
	písková, červená, hnědá	1,50	1,55
PASO mini BLOK / PA-2/25/10	přírodní	3,22	3,35
	písková, červená, hnědá	4,13	4,26
PADOVA / PA-3/40	přírodní	3,58	3,76
	písková, červená, hnědá	4,01	4,19
PADOVA / PA-3/60	přírodní	8,60	8,88
	písková, červená, hnědá	10,79	11,06
PADOVA / PA-3/80	přírodní	12,10	12,47
	písková, červená, hnědá	14,52	14,88
PADOVA / PA-3/100	přírodní	14,28	14,76
PADOVA / PA-3/120	přírodní	18,34	18,91
PALINA / PA-7/35	přírodní	2,21	2,29
	písková, červená, hnědá	2,70	2,78
PATRIA / PA-4/40	přírodní	3,82	4,00
	hnědá	4,45	4,63
Palisáda BARK 1	hnědá	9,89	10,02
Palisáda BARK 1 rohová	hnědá	10,46	10,62
Palisáda BARK 2/600 – nepohledová zadní strana	hnědá	23,44	23,99
	béžová/hnědá, hnědá/černá	26,48	27,04
Palisáda BARK 2/900 – nepohledová zadní strana	hnědá	36,80	37,60
	béžová/hnědá, hnědá/černá	41,14	41,94
Palisáda BARK 2/1200 – nepohledová zadní strana	hnědá	46,88	47,95
	béžová/hnědá, hnědá/černá	52,93	54,01
Palisáda BARK 2/600 – nepohledová spodní strana	hnědá	26,34	26,87
	béžová/hnědá, hnědá/černá	29,44	29,96
Palisáda BARK 2/900 – nepohledová spodní strana	hnědá	41,51	42,31
	béžová/hnědá, hnědá/černá	45,79	46,60
Palisáda BARK 2/1200 – nepohledová spodní strana	hnědá	52,82	53,90
	béžová/hnědá, hnědá/černá	58,39	59,47
Palisáda DUO STONE DS 550	šedočerná	10,72	10,96

ZAHRADNÍ STĚNY

Betonové dílce STANDARD (průběžné, přechodové a rohové) a PRAKTIK jsou vyráběny v různých výškách od 400 mm až po 1500 mm a slouží k vytváření okrasných stěn, mimoúrovňových ploch, parkových a zahradních záhonů, nebo ke zpevnění okrajů malých svahů. Umožňují rychlou výstavbu rovných jednoduchých tvarů a lemů. Lze z nich sestavovat také parkové a zahradní žardiniéry s možností osázení rostlinami. Vnitřní plochy jsou určeny ke konečnému zakrytí zeminou a rostlinami, oblázky, kamennou drtí nebo jiným materiálem. Všechny zahradní stěny jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody. Výjimkou je STANDARD S 55 v provedení prkno, který je navíc opatřen impregnací Protect System TOP.



STANDARD – hnědá (reliéf prkno), přírodní

výrobek / typové označení	barva	povrch	cena (€/ks) s DPH	
			oblast I	oblast II
STANDARD / S 40 – rovný prvek	☑️ přírodní	hladký	28,73	29,20
STANDARD / S 55 – rovný prvek	☑️ přírodní	hladký	54,10	55,97
STANDARD / S 55/R reliéf kámen – rovný prvek	☑️ přírodní	reliéfní	58,97	60,84
STANDARD/ S 55/R reliéf prkno – rovný prvek	☑️ hnědá	reliéfní	58,97	60,84
STANDARD / S 80 – rovný prvek	☑️ přírodní	hladký	87,12	89,12
STANDARD / S 120/55 – rovný prvek	☑️ přírodní	hladký	128,57	131,30
STANDARD / S 120/70 – rovný prvek	☑️ přírodní	hladký	158,18	161,53
STANDARD / S 120/85 – rovný prvek	☑️ přírodní	hladký	170,64	174,95
STANDARD / S 150/90 – rovný prvek	☑️ přírodní	hladký	197,15	201,46
STANDARD / S 150/100 – rovný prvek	☑️ přírodní	hladký	204,91	209,93
STANDARD / S 150/125 – rovný prvek	☑️ přírodní	hladký	224,60	230,62
STANDARD / S 40/VR 90	☑️ přírodní	hladký	46,12	46,86
STANDARD / S 55 VR 60° – vnější roh	☑️ přírodní	hladký	80,76	84,53
STANDARD / S 55 VR 90° – vnější roh	☑️ přírodní	hladký	98,59	102,35
STANDARD / S 55/R VR 90° reliéf kámen – vnější roh	☑️ přírodní	reliéfní	123,22	126,98
STANDARD / S 55/R VR 90° reliéf prkno – vnější roh	☑️ hnědá	reliéfní	123,22	126,98
STANDARD / S 80 VR 90° – vnější roh	☑️ přírodní	hladký	125,42	129,18
STANDARD / S 120 VR 90° – vnější roh	☑️ přírodní	hladký	187,63	191,39
STANDARD / S 150 VR 90° – vnější roh	☑️ přírodní	hladký	251,03	256,51
STANDARD / S 55/80 L – přechodový prvek levý	☑️ přírodní	hladký	96,66	100,43
STANDARD / S 55/80 P – přechodový prvek pravý	☑️ přírodní	hladký	96,66	100,43
STANDARD / S 80/120 L – přechodový prvek levý	☑️ přírodní	hladký	123,48	127,26
STANDARD / S 80/120 P – přechodový prvek pravý	☑️ přírodní	hladký	123,48	127,26
PRAKTIK / PK	přírodní	hladký	9,41	9,80

PRAKTIK – povrch hladký


přírodní
















STANDARD – povrch hladký


přírodní

STANDARD S 55/R, S 55/R VR 90 – povrch reliéfní


přírodní

hnědá

STANDARD S 40

STANDARD S 55

STANDARD S 55/80 L, P

STANDARD S 80

STANDARD S 80/120 L, P

STANDARD S 120

STANDARD S 150

PRAKTIK

STANDARD S 55/R, reliéf – prkno

STANDARD VR 90°, reliéf – prkno

STANDARD S 55/R, reliéf – kámen

STANDARD VR 90°, reliéf – kámen

STANDARD S 150 VR 90°

STANDARD VR 60°

STANDARD S 40/VR 90

STANDARD VR 90°
