


PLOŠNÁ DLAŽBA

Na terasy, k rodinným domům, do zahrad,
parků, na náměstí a chodníky

Výrobky z produkce PRESBETON Drahotuše, s.r.o.




HLADKÁ



Hladká dlažba představuje základní typ povrchu a je vhodná pro dláždění chodníků, zastávek, náměstí, stezek pro cyklisty, ploch okolo obytných a rodinných domů, teras či plochy s občasným pojezdem osobních automobilů. Je mrazuvzdorná a opatřená vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody. U formátu 400 × 400 mm si lze objednat i úpravu pohledové hrany.

Povrch hladký




přírodní

červená









HLADKÁ – přírodní

HLADKÁ bez fazety (BF)



HLADKÁ



výrobek d × š × v (mm)	barva	cena (€/m ²) s DPH	
		oblast I	oblast II
300 × 300 × 37	přírodní	16,70	17,68
400 × 400 × 40	přírodní	17,52	18,48
	červená	20,78	21,74
400 × 400 × 50	přírodní	18,50	19,73
500 × 500 × 48 BF	přírodní	18,43	19,57
500 × 500 × 50	přírodní	18,48	19,66
	červená	21,25	22,43
600 × 400 × 40	přírodní	18,34	19,30
	červená	21,06	22,02
600 × 600 × 62	přírodní	24,24	25,72
800 × 400 × 62	přírodní	30,71	32,18

H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.

KATRINA



Standardní plošná dlažba s tryskanou povrchovou úpravou, která zaručuje výborné protiskuzové parametry. Oblíbený obdélníkový formát 60 × 30 × 4 cm v bílé, šedé a černé barvě lze použít na zpevněné plochy určené pro pohyb chodců, tzn. chodníky, terasy, odpočinkové plochy ve veřejném a soukromém sektoru. Dlažbu je možné mimo jiné klást i na terče. Je mrazuvzdorná a opatřena impregnační Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.


Povrch tryskaný




bílá

šedá

černá



KATRINA – šedá



výrobek d × š × v (mm)

cena (€/m²) s DPH

oblast I oblast II

600 × 300 × 40

26,64

27,70

TINA




Dlažba TINA se vyrábí v široké nabídce formátů a tlouštěk (od 40 do 62 mm). Formáty umožňují použití této dlažby pro lehký a středně těžký stupeň zatížení, tzn. pochozí plochy a místa s občasným pojezdem osobních automobilů. Je mrazuvzdorná a opatřená vnitřním ochranným systémem Protect System IN. U formátu 400 × 400 mm si lze objednat i úpravu pohledové hrany.





Povrch tryskaný



přírodní



TINA – bílá, černá (atyp barvy)



výrobek d × š × v (mm)	barva	cena (€/m ²) s DPH	
		oblast I	oblast II
400 × 400 × 40	přírodní	21,50	22,45
500 × 500 × 50	přírodní	24,70	25,85
600 × 400 × 40	přírodní	22,15	23,09
600 × 600 × 62	 přírodní	26,39	27,84

H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.

TAŽÁNA



Povrch této dlažby je opracován tryskáním, čímž krásně vynikne jemná struktura betonu a použitého kameniva. Dlažba je ve standardních formátech vhodná pro zpevněné plochy s lehkým zatížením, tzn. na chodníky, terasy, náměstí. Má výborné protiskluzové parametry. Dostupnost formátu o výšce 62 mm umožňuje použití pro plochy s občasným pojezdem automobilů do 3,5 tuny.

Povrch tryskaný



bílá


hnědá

pískovcová



žlutá

šedá

černá



TAŽÁNA – šedá



výrobek d × š × v (mm)	barva	cena (€/m ²) s DPH	
		oblast I	oblast II
400 × 400 × 40	bílá, hnědá, žlutá, pískovcová, šedá	26,51	27,42
500 × 500 × 50	bílá, pískovcová, šedá	29,11	30,23
600 × 400 × 40	bílá, pískovcová, šedá	27,37	28,30
600 × 600 × 62	bílá, pískovcová, šedá	30,82	32,22
800 × 400 × 62	bílá, pískovcová, šedá, černá	34,16	35,53
800 × 800 × 62	bílá, pískovcová, šedá, černá	34,21	35,63

H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.

TAMARA



Povrch dlažby TAMARA je tvarován do reliéfu, který svým vzhledem připomíná kámen a na vydlážděné ploše působí velmi přirozeným dojmem. Vyrábí se ve dvou povrchových variantách – tryskaný nebo dále neupravovaný reliéf. Dlažba je vhodná pro zpevněné plochy s lehkým zatížením, jako jsou náměstí, chodníky, terasy a okolí bazénů. Dlažba je mrazuvzdorná a opatřená vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch tryskaný reliéf



přírodní

Povrch reliéfní



pískovcová




černá



TAMARA – pískovcová

výrobek d × š × v (mm)	barva	povrch	cena (€/m ²) s DPH	
			oblast I	oblast II
600 × 400 × 40	přírodní	tryskaný reliéf	22,16	23,12
600 × 400 × 40	pískovcová, černá	reliéfní	25,04	26,00



FATIMA



Díky otryskání povrchu této dlažby vynikne výraznější textura použitého kameniva a specifický vzor povrchu. Vyrábí se v pěti barevných variantách a lze ji použít na zpevněné plochy v okolí rodinných a bytových domů, jako jsou terasy, balkony aj. Je to také vhodná alternativa pro odpočinkové plochy v centrech měst a obcí. Má výborné protisklizové parametry. Dlažba je mrazuvzdorná a je opatřena impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody. V případě této dlažby si lze objednat i úpravu pohledové hrany.


Povrch tryskaný



přírodní

žlutá

červená




bílá

černá



FATIMA – přírodní



výrobek d × š × v (mm)	barva	cena (€/m ²) s DPH	
		oblast I	oblast II
400 × 400 × 40	přírodní	23,51	24,41
	žlutá, červená, bílá, černá	26,24	27,14

H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.

KAYLA



Elegantní dlažba KAYLA má reliéfní povrch, který je decentní imitací kamene. Vyrábí se ve výšce 40 mm a tím pádem je určena pouze pro pochozí plochy, jako jsou terasy, přístupové chodníky, zpevněné plochy okolo bazénů apod. Mimo soukromý sektor ji lze samozřejmě použít i ve veřejném sektoru na plochy určené pouze pro pohyb chodců. Povrch dlažby je okartáčovaný, čímž dlažba získává lepší protiskluzové parametry. Dlažbu KAYLA lze pokládat i na terče. Je mrazuvzdorná a opatřená vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch reliéfní/kartáčovaný



slonovinová

ořechová

antracitová




KAYLA – antracitová, slonovinová



KAYLA – ořechová

výrobek d × š × v (mm)	cena (€/m ²) s DPH	
	oblast I	oblast II
600 × 300 × 40	30,94	32,06



LEILA



Pochozí dlažba s jemnou drážkou na povrchu. Vyrábí se ve třech barevných variantách a povrch je opracován kartáčováním, aby se zvýšila protiskluznost dlažby. Vzhledem k výšce 40 mm ji lze použít pouze pro pohyb chodců, tzn. na chodníky, terasy, zpevněné plochy okolo bazénů apod. Dlažbu lze pokládat i na terče. Je mrazuvzdorná a opatřena vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch reliéfní/kartáčovaný



slonovinová

ořechová


antracitová



LEILA – ořechová, slonovinová, antracitová



LEILA – slonovinová



výrobek d × š × v (mm)

cena (€/m²) s DPH

600 × 300 × 40

oblast I

oblast II

30,94

32,06

DAREA



Povrch dlažby DAREA je dokonalou imitací dřevěných desek. Krásně se bude vyjímat na zpevněných plochách v okolí rodinných domů, chat a chalup, kde přirozeně splyne s okolním prostředím. Vyrábí se ve dvou výškách 40 mm a 62 mm. Dlažbu DAREA je možné pokládat i na terče. Formát tloušťky 62 mm je vyráběn s povrchovou úpravou Perfect Clean TOP, která vytváří na povrchu dlažby ochranný film, a tím zamezuje pronikání nečistot do dlažby, umožňuje snadné odstranění různých typů skvrn (např. od kávy, oleje, vína apod.) a je zárukou snadné údržby.



Povrch reliéfní/kartáčovaný



hnědá

krémová

šedá





DAREA – šedá



DAREA – krémová

výrobek d × š × v (mm)		cena (€/m ²) s DPH	
		oblast I	oblast II
600 × 400 × 40		25,88	26,78
800 × 400 × 62		37,10	38,48



TRAVERTIN



Dlažba TRAVERTIN je opatřena jemným nepravidelným reliéfem na povrchu. Dlažební desky mají obdélníkový nebo čtvercový tvar a dlažbu o výšce 40 mm lze použít pro pochozí plochy, jako jsou terasy, plochy okolo bazénů, balkóny a chodníky v okolí rodinných domů. Dlažební desky o výšce 62 mm jsou vhodné i na plochy s občasným jezdem osobních automobilů. Tato dlažba má výborné protiskluzové parametry. Dlažbu TRAVERTIN je možné pokládat i na terče. Je mrazuvzdorná a opatřena vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch reliéfní



šedá

pískovcová


slonovinová



TRAVERTIN – slonovinová



TRAVERTIN – pískovcová



výrobek d x š x v (mm)	barva	cena (€/m ²) s DPH	
		oblast I	oblast II
600 x 400 x 40	šedá, pískovcová	25,88	26,78
	slonovinová	26,51	27,42
800 x 400 x 62	slonovinová, pískovcová	34,82	36,19
800 x 800 x 62	slonovinová, pískovcová	34,87	36,29

ALMA

Dlažba ALMA s reliéfním povrchem je opatřena ochranným systémem nejvyšší kategorie Perfect Clean TOP (PCT) s charakterem dodatečné povrchové úpravy, která dlouhodobě zvýrazňuje barevnost a strukturu použitých pohledových betonů. Povrch dlažeb opatřených vnitřním ochranným systémem IN je dále ošetřen povrchovým nástřikem speciální kompozitní látkou, která je následně vytvrzována účinkem záření a vysoké teploty. Vzniká tak vysoce ušlechtilý povrch, který odpuzuje vodu, olej a další zdroje znečištění, které jinak způsobují trvalé a nevratné estetické znehodnocení dlažby. Povrch je dokonale chráněn a většinu zásadních druhů znečištění (bláto, oleje, víno, káva) je možné z povrchu velmi snadno odstranit pomocí běžných úklidových prostředků. V případě formátu 400 × 400 mm si lze u vybraných barev objednat úpravu pohledových hran.

Tyto výrobky jsou
dodávány se speciální
povrchovou úpravou
**PERFECT CLEAN
TOP**



Ukázka povrchového ochranného systému nejvyšší kategorie – Perfect Clean TOP







ALMA – šedá

ALMA – povrch reliéfní


ALMA – melír žlutá



ALMA – bílá



výrobek	d x š x v (mm)	barva	cena (€/m ²) s DPH	
			oblast I	oblast II
ALMA	400 × 400 × 40	hnědá, bílá, černá, pískovcová, šedá	34,20	35,12
		melír žlutá, terakota, šedá	35,96	36,86
ALMA	600 × 600 × 62	bílá, černá, šedá	37,01	38,41
ALMA	800 × 400 × 62	bílá, černá, šedá	40,51	41,88
ALMA	800 × 800 × 62	bílá, černá, šedá	40,55	41,98

Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.

Dlažba LAURIA s reliéfním povrchem je opatřena ochranným systémem nejvyšší kategorie Perfect Clean TOP (PCT) s charakterem dodatečné povrchové úpravy, která dlouhodobě zvýrazňuje barevnost a strukturu použitých pohledových betonů. Povrch dlažeb opatřených vnitřním ochranným systémem IN je dále ošetřen povrchovým nástřikem speciální kompozitní látkou, která je následně vytvrzována účinkem záření a vysoké teploty. Vzniká tak vysoce ušlechtilý povrch, který odpuzuje vodu, olej a další zdroje znečištění, které jinak způsobují trvalé a nevratné estetické znehodnocení dlažby. Povrch je dokonale chráněn a většinu zásadních druhů znečištění (bláto, oleje, víno, káva) je možné z povrchu velmi snadno odstranit pomocí běžných úklidových prostředků. Dlažbu LAURIA je možné pokládat i na terče.

LAURIA – povrch reliéfní



hnědá

bílá

černá



pískovcová



šedá



LAURIA – bílá



LAURIA – bílá, černá



výrobek	d × š × v (mm)	barva	cena (€/m ²) s DPH	
			oblast I	oblast II
LAURIA	400 × 400 × 40	hnědá, bílá, černá, pískovcová, šedá	34,20	35,12
LAURIA	500 × 500 × 50	bílá, černá, šedá	36,17	37,32

GRENA



Pro vymývaný povrch dlažby GRENA je charakteristický výrazný vzhled použitého kameniva, kdy krásně vynikne barva a struktura jednotlivých oblázků. Tato dlažba je určena pouze pro pochozí plochy v okolí rodinných a bytových domů, jako jsou terasy a balkony, ale své využití najde i ve městech a obcích. Dlažbu GRENA lze pokládat i na terče. Charakteristickým znakem těchto dlažeb je velmi malá nasákavost, vysoká odolnost a snadná údržba. V případě této dlažby si lze objednat i úpravu pohledové hrany.

Povrch vymývaný



šedá

žlutá


bílá

hnědá

černá



GRENA – bílá




výrobek d × š × v (mm)	povrch	cena (€/m ²) s DPH	
		oblast I	oblast II
400 × 400 × 40	vymývaný	29,03	29,94

H Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.

Povrch vymývané dlažby SIMONA je tvořen ušlechtilými kamennými drtěmi s širokou paletou barevných variant. Sortiment tradičních formátů umožňuje použití pro pochozí plochy v okolí rodinných a bytových domů. Díky mnoha barevným variantám je vhodným řešením pro plochy jak soukromého, tak veřejného sektoru. Dlažbu SIMONA je možné pokládat i na terče. Je mrazuvzdorná a opatřena impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody. U formátu 400 × 400 mm si lze objednat i úpravu pohledové hrany.

Povrch vymývaný





SIMONA – žlutá



SIMONA – mix

výrobek d × š × v (mm)	barva	cena (€/m ²) s DPH	
		oblast I	oblast II
400 × 400 × 40	bílá, červená, černá, žlutá, bíločerná, červenočerná, mix	29,03	29,94
600 × 400 × 40	bílá, červená, černá, žlutá	29,65	30,56

Možnost úpravy pohledové hrany pro formát 400 × 400 × 40.



GITA, GABRIELA, KAROLÍNA



Použitá říční kameniva vytváří oblíbené a praktické obložkové povrchy, pestrobarevné kamenné drtě pak přináší přirozený vzhled původního kamene nebo efektní kombinace barev. Tyto dlažby jsou určeny pro dláždění chodníků, odpočinkových ploch ve městech a obcích, ale díky mnoha barevným variantám se hodí především pro plochy v okolí rodinných a bytových domů, jako jsou terasy, balkony, okolí bazénů, pro zahrady a parky.

Povrch vymývaný



GITA

GABRIELA


KAROLÍNA



GITA



KAROLÍNA




výrobek d x š x v (mm)	GITA		GABRIELA		KAROLÍNA	
	oblast I	oblast II	oblast I	oblast II	oblast I	oblast II
400 x 400 x 40	22,85	23,83	22,85	23,83	25,31	26,22
500 x 500 x 50	26,48	27,70	26,48	27,70	x	x
600 x 400 x 40	23,41	24,38	23,41	24,38	x	x

Uvedené ceny výrobků jsou v €/m² s DPH.

ŘEZANÁ VÝROBA

ŘEZANÉ FORMÁTY

Řezané formáty plošných dlažeb umožňují vytvářet spolu se základními formáty 400 × 400 mm a 600 × 400 mm velmi efektivní a atraktivní skladby. Pro inspiraci bylo navrženo několik základních skladebných variant za použití čtyř nabízených řezaných formátů plošných dlažeb – 98 × 98 mm, 400 × 98 mm, 198 × 198 mm, 400 × 198 mm. Množství barevných variant je však téměř neomezené a z nabízených řezaných formátů je možné vytvořit zcela originální návrh dle konkrétního přání. Doporučujeme však kombinovat pouze podobné druhy povrchů.



řezané formáty	cena €/ks s DPH	
	oblast I	oblast II
98 × 98 mm, 400 × 98 mm, 198 × 198 mm, 400 × 198 mm	4,66	4,66

Pozn.: Řezané formáty nelze provádět u dlažeb s povrchovou úpravou Perfect Clean TOP.



POHLEDOVÉ HRANY PLOŠNÝCH DLAŽEB

Plochy dlážděné z plošných dlažeb lze pohledově ukončit doplňkovými deskami s upravenou pohledovou hranou. Tyto výrobky vznikají seříznutím hrany dlažby a nalepením segmentu s totožným vzhledem jako je povrch dlaždic. Dlažby s pohledovými hranami se používají pro lemování a ukončení chodníků, teras, balkonů a jiných pohledově přiznaných okrajů ploch a konstrukcí vytvářených z plošných dlažeb. Úprava pohledových hran je možná na vybraných typech výrobků na formátu 400 × 400 × 40 mm v provedení s jednou nebo dvěma upravenými hranami (rohový prvek). Lepený spoj je na okraji desky upraven broušenou zkosenu hranou.

pohledové hrany	d × š × v (mm)	cena €/ks s DPH	
		oblast I	oblast II
1x upravená pohl. hrana	400 × 392 × 40	19,15	19,15
2x upravená pohl. hrana	392 × 392 × 40	26,74	26,74

Uvedená cena zahrnuje kompletní výrobek.





1x upravená pohledová hrana



2x upravená pohledová hrana

KRUHOVÉ VÝŘEZY

U plošných dlažeb je možné zhotovit kruhové výřezy o průměru 40, 60, 80, 100 mm pro průchod konstrukcí dlážděným krytem nebo osazení zabudovaného venkovního osvětlení. Pozice jednotlivých otvorů bude odsouhlasena v rámci technického vyjasnění před přijetím objednávky.



kruhové výřezy (jádrové vrtání) průměry: 40, 60, 80, 100 mm	cena €/ks s DPH	
	oblast I	oblast II
Kruhový výřez ve výrobku v. 40 mm	4,75	4,75
Kruhový výřez ve výrobku v. 62 mm	6,91	6,91

Uvedené ceny kruhových výřezů zahrnují pouze práce spojené s vrtáním otvoru.

Při cenové kalkulaci za celou dodávku bude připočtena cena výrobku dle platných ceníkových cen.

ATYPICKÉ ŘEZY

Dostupná CNC řezací technologie umožňuje nabídku atypických řezů na přání zákazníka. Z běžných plošných dlažeb je možné vytvářet atypické řezy přímé i zakřivené na přání zákazníka a vytvářet tak originální doplňkové formáty nebo kusové výrobky téměř libovolného tvaru. Technologie dále umožňuje frézování do povrchu plošných dlažeb ve formě logotypů a nápisů.

atypické řezy přímé	cena €/bm s DPH	
	oblast I	oblast II
Řez výrobkem v. 40 mm	3,65	3,65
Řez výrobkem v. 62 mm	4,75	4,75

atypické řezy zakřivené	cena €/bm s DPH	
	oblast I	oblast II
Řez výrobkem v. 40 mm	8,50	8,50
Řez výrobkem v. 62 mm	11,47	11,47

logotypy, frézování do povrchu dlažby	cena s DPH
Cena bude sdělena dle specifikace zadání	Na dotaz

fazetování přímé	cena €/bm s DPH	
	oblast I	oblast II
Fazetování přímé	2,21	2,21

Uvedené ceny atypických řezů zahrnují pouze práce spojené s řezáním. Při cenové kalkulaci za celou dodávku bude připočtena cena výrobku dle platných ceníkových cen a dále zohledněny případné prořezy. Cena frézování logotypů do povrchu dlažeb bude stanovena individuálně.

