





ZDICÍ PRVKY

Na výstavbu zídek, plotů, garáží, okrasných stěn
a jednoduché zahradní architektury

Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.




FACE BLOCK

Tyto tvarovky jsou určeny pro výstavbu budov, garáží, okrasných zídek a stěn, oplocení, drobné zahradní architektury aj. Pohledové části tvarovek nevyžadují další povrchovou úpravu a nejsou určeny ke zdění beze spár. K ukončení staveb slouží zákrytové desky FACE BLOCK, případně univerzální zákrytové desky. Tvarovky jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN.




FACE BLOCK – okrová


A
hladký povrch




B
jednostranně
štípaný



2B
dvoustranně
štípaný



3B
štípaný roh



4B
trojstranně
štípaný




5B
čtyřstranně
štípaný



6B
trojstranně
štípaný




Tvarovka




Příčkovka



ZDV 200



ZDV 400



Povrch hladký


přírodní

hnědá

okrová

černá

Povrch štípaný


přírodní

hnědá

okrová

černá



FACE BLOCK – přírodní

výrobek / typové označení	rozměr d × š × v (mm)	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Tvarovka hladká* / HX 2/19/A	390 × 190 × 190	přírodní	hladký	79,90
		hnědá, okrová	hladký	93,20
Tvarovka jednostranně štípaná* / HX 2/19/B	390 × 195 × 190	přírodní	štípaný	87,10
		hnědá, okrová, černá	štípaný	100,40
Tvarovka oboustranně štípaná* / HX 2/19/2B	390 × 200 × 190	přírodní	štípaný	110,10
		hnědá, okrová, černá	štípaný	135,50
Tvarovka – štípaný roh / HX 2/19/3B	395 × 195 × 190	přírodní	štípaný	124,60
		hnědá, okrová, černá	štípaný	140,40
Tvarovka – štípané 3 strany / HX 2/19/4B	400 × 195 × 190	přírodní	štípaný	154,90
		hnědá, okrová, černá	štípaný	174,20
Tvarovka – štípané 4 strany / HX 2/19/5B	400 × 200 × 190	přírodní	štípaný	199,70
		hnědá, okrová, černá	štípaný	213,00
Tvarovka – štípané 3 strany / HX 2/19/6B	395 × 200 × 190	přírodní	štípaný	171,80
		hnědá, okrová, černá	štípaný	185,10
Příčkovka hladká / HX 4/9/A	390 × 90 × 190	přírodní	hladký	43,60
		hnědá, okrová, černá	hladký	48,40
Příčkovka jednostranně štípaná / HX 4/9/B	390 × 95 × 190	přírodní	štípaný	44,80
		hnědá, okrová, černá	štípaný	50,80
Zákrytová deska se štípaným čelem / ZDV 200 – doplňková tvárnice	200 × 300 × 70	přírodní	štípaný	83,50
		hnědá, okrová, černá	štípaný	98,00
Zákrytová deska sloupková se štípaným čelem / ZDV 400 – doplňková tvárnice	240 × 500 × 70	přírodní	štípaný	153,70
		hnědá, okrová, černá	štípaný	186,30

* Možnost půlení.


SIMPLE BLOCK

Zdicí systém SIMPLE BLOCK je určen pro výstavbu drobných staveb, zídek, oplocení apod. Tvarovky jsou vyráběny s fazetou a jsou tedy určeny pro technologii bezspárového zdění. K ukončení staveb slouží zákrytové desky SIMPLE BLOCK nebo plné tvarovky. Tvarovky jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN.




SIMPLE BLOCK – přírodní


HX 1/20/AF




HX 2/20/AF




HX 3/20/AF




HX 1/30/AF




HX 1/20/AFU




HX 3/20/AFU




HX 1/30/AFU



ZDS 200



ZDS 300



Povrch hladký


přírodní



okrová



cihlová



černá



hnědá



bílošedá



SIMPLE BLOCK – cihlová



SIMPLE BLOCK – černá

Možnosti použití tvarovek SIMPLE BLOCK najdete na str. 190.

výrobek / typové označení	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Tvarovka průběžná celá / HX 1/20/AF	přírodní	71,40
	okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá	77,40
Tvarovka ukončující celá / HX 2/20/AF	přírodní	71,40
	okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá	77,40
Tvarovka ukončující poloviční / HX 3/20/AF	přírodní	42,40
	okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá	50,80
Tvarovka sloupková / HX 1/30/AF	přírodní	84,70
	okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá	94,40
Tvarovka plná průběžná celá / HX 1/20/AFU	přírodní	186,30
	okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá	204,50
Tvarovka plná ukončující poloviční / HX 3/20/AFU	přírodní	94,40
	okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá	104,10
Tvarovka plná sloupková / HX 1/30/AFU	přírodní	281,90
	okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá	309,80
Zákrytová deska průběžná / ZDS 200 – doplňková tvárnice	přírodní	81,10
	okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá	96,80
Zákrytová deska sloupková / ZDS 300 – doplňková tvárnice	přírodní	112,50
	okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá	130,70


CRASH BLOCK

Zdicí kameny se záměrně otlučeným povrchem, které imitují přírodní stavební materiál. Používají se na výstavbu oplocení, obrub, zídek a okrasných stěn, především v zahradní a městské architektuře, v parcích aj. K ukončení staveb slouží zákrytové desky CRASH BLOCK. Kameny jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN.




CRASH BLOCK – černá


HX 4/19/R




HX 6/19/R




HX 8/19/R




HX 4/9/R




HX 4/9/RO




HX 6/9/RO



HX 8/9/RO



ZDR 200



Povrch rumplovaný



cihlová

hnědá

okrová

černá



CRASH BLOCK – cihlová



CRASH BLOCK – okrová


výrobek / typové označení

cena (Kč/ks) s DPH


Základní zdicí kámen / HX 4/19/R	128,30
Zdicí kámen tříčtvrteční / HX 6/19/R	112,50
Zdicí kámen poloviční / HX 8/19/R	71,40
Zdicí kámen snížený s otvory / HX 4/9/RO	78,70
Zdicí kámen snížený plný / HX 4/9/R	78,70
Zdicí kámen snížený s otvory / HX 6/9/RO	75,00
Zdicí kámen snížený s otvorem / HX 8/9/RO	44,80
Zákrytová deska / ZDR 200 – doplňková tvárnice	73,80

DUO STONE

Stavební kameny DUO STONE v plné variantě bez otvorů jsou určeny k výstavbě malých okrasných zídek, ke zpevnění svahů v kaskádových zahradách a pomocí schodů lze propojit jednotlivé svahy a plochy o různých výškách. Variantu s otvory (DSO) s možností proarmování lze pak využít např. pro plotové zdívo standardních výšek a zděné konstrukce podobného charakteru. Tvárnice jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.



DUO STONE – šedočerná



Možnosti použití kamenů DUO STONE najdete na str. 197.

Povrch štípaný/rumplovaný


šedočerná

okrová

Povrch štípaný


bílá

šedá

černá



DUO STONE – šedočerná

výrobek / typové označení	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Zdicí kámen průběžný / DS 600	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	150,00
	N šedá	štípaný	163,40
	N bílá, černá	štípaný	193,60
Zdicí kámen ukončující rohový / DS 500 roh	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	129,50
	N šedá	štípaný	134,30
	N bílá, černá	štípaný	157,30
Zdicí kámen průběžný / DS 400	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	104,10
	N šedá	štípaný	110,10
	N bílá, černá	štípaný	130,70
Zdicí kámen ukončující rohový / DS 400 roh	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	121,00
	N šedá	štípaný	121,00
	N bílá, černá	štípaný	144,00
Zdicí kámen ukončující / DS 200 roh	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	52,00
	N šedá	štípaný	55,70
	N bílá, černá	štípaný	66,60
Schod DUO STONE	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	242,00
	N šedá	štípaný	265,00
	N bílá, černá	štípaný	313,40
Zdicí kámen průběžný s otvory / DSO 600	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	150,00
	N šedá	štípaný	163,40
	N bílá, černá	štípaný	193,60
Zdicí kámen ukončující rohový s otvory / DSO 500 roh	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	129,50
	N šedá	štípaný	134,30
	N bílá, černá	štípaný	157,30
Zdicí kámen průběžný s otvory / DSO 400	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	104,10
	N šedá	štípaný	110,10
	N bílá, černá	štípaný	130,70
Zdicí kámen ukončující rohový s otvory / DSO 400 roh	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	121,00
	N šedá	štípaný	121,00
	N bílá, černá	štípaný	144,00
Zdicí kámen ukončující s otvory / DSO 200 roh	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	52,00
	N šedá	štípaný	55,70
	N bílá, černá	štípaný	66,60
Zdicí kámen na sloupek s otvory / DSO sloupek	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	242,00
	N šedá	štípaný	265,00
	N bílá, černá	štípaný	313,40

CAKE BLOCK



Zdařilá imitace haklíkového zdiva určená pro výstavbu okrasných zdí a menších zídek. Dle výšky stavby lze volit mezi suchým a mokřým zděním. Jednotlivé bloky lze také použít na výstavbu schodišťových stupňů. Kameny jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN.

Povrch rumplovaný




pískovec mix




CAKE BLOCK – pískovec mix


BB 42/28/R




BB 42/14/R




BB 21/28/R




BB 21/14/R



BB 35/14/R



BB 19/19/R



Možnosti použití kamenů CAKE BLOCK najdete na str. 195.

výrobek / typové označení	cena (Kč/ks) s DPH
Zdicí kámen celý základní / BB 42/28/R	285,60
Zdicí kámen snížený / BB 42/14/R	144,00
Zdicí kámen poloviční / BB 21/28/R	144,00
Zdicí kámen čtvrtinový / BB 21/14/R	73,80
Zdicí kámen doplňkový / BB 35/14/R	119,80
Tvarovka kotvicí / BB 19/19/R	119,80

LINE BLOCK



Jedná se o moderní zdicí systém sestávající z tvarovek průběžných celých, polovičních a sloupkových. K ukončení zdiva slouží zákrytová deska ZDL. Na výběr jsou tři barevná provedení – přírodní, černá a bílá. Zajímavostí tohoto zdicího systému je způsob výstavby, kdy se jednotlivé tvarovky spojují pomocí speciálních betonových kroužků. Výhodou je výrazná úspora času a peněz. Vzhledem k svému modernímu vzhledu lze zdi či ploty z tvarovek LINE BLOCK využít jak v soukromém, tak i veřejném sektoru. Všechny tvarovky jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch hladký



přírodní

bílá

černá




LINE BLOCK – bílá




LINE BLOCK – bílá


LB 60/30/PR




LB 60/30/SL




LB 30/30/PL




ZDL 200



Spojovací kroužek RB-SK



Princip zdění s použitím betonových spojovacích kroužků




Inovativní způsob výstavby pomocí spojovacích kroužků Vám ušetří čas i peníze.

Možnosti použití kamenů LINE BLOCK najdete na str. 200.

výrobek / typové označení	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Tvarovka průběžná celá / LB 60/30/PR	N přírodní	85,90
	N černá, bílá	96,80
Tvarovka sloupková / LB 60/30/SL	N přírodní	85,90
	N černá, bílá	96,80
Tvarovka poloviční / LB 30/30/PL	N přírodní	49,60
	N černá, bílá	55,70
Zákrytová deska / ZDL 200 – doplňková tvárnice	N přírodní	281,90
	N černá, bílá	332,80
Spojovací kroužek / RB-SK	přírodní	5,40

Jedná se o zdicí systém složený ze dvou stavebních kamenů a jedné zákrytové desky. Zajímavostí je jeho atypická povrchová úprava, kdy jsou hrany kamenů upraveny kladívkováním. V nabídce jsou čtyři barevná provedení. DEMI BLOCK je ideální pro výstavbu plotů či zídek v okolí rodinných domů a chalup. Zdicí kameny jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

DEMI BLOCK – povrch kladívkovaný




černá

Piano

Aprico

Kamelo

Zákrytové desky DEMI BLOCK ZDD – povrch hladký



černá

Piano

Aprico

Kamelo




DEMI BLOCK – colormix Kamelo




DEMI BLOCK – colormix Piano


HX 4/15/K



HX 8/15/K



ZDD 200



výrobek / typové označení

Základní zdicí kámen / HX 4/15/K

Poloviční zdicí kámen / HX 8/15/K

Zákrytová deska / ZDD 200 – doplňková tvárnice

povrch

kladívkovaný

kladívkovaný

hladký

cena (Kč/ks) s DPH

98,00

54,50


73,80

BETONOVÉ CIHLY LÍCOVÉ



Tyto cihly slouží ke zdění zídek, oplocení, sloupků pergol a jiných zahradních staveb. Svým vzhledem připomínají staré původní pálené cihly. Cihly jsou trvanlivé, mrazuvzdorné a ekologické.

BCL – povrch hladký, rumplovaný



červená/černá

červená/hnědá

hnědá/žlutá

šedá/černá

Zákrytová deska – povrch hladký



přírodní
(pouze u BCL 2)

bílá
(pouze u BCL 2)

přírodní



Betonové cihly lícové 1 – červená/černá, hladký



Betonové cihly lícové 2 – červená/černá, hladký


Betonové cihly lícové

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
BCL 1	červená/černá, červená/hnědá, hnědá/žlutá, šedá/černá	hladký	19,10
BCL 1	červená/černá, červená/hnědá, hnědá/žlutá, šedá/černá	rumplovaný	22,90
BCL 2	přírodní	hladký	20,30
	červená/hnědá	hladký	22,90
	bílá	hladký	22,90


Zákrytové desky

výrobek / typové označení	rozměr d × š × v (mm)	cena (Kč/ks) s DPH
ZD průběžná / ZD 2-13	500 × 200 × 50	160,90
ZD průběžná plochá / ZDP 2-13	500 × 200 × 50	182,70
ZD sloupková / ZDL 3-37	470 × 470 × 80	376,30
ZD sloupková / ZDL 3-50	600 × 600 × 80	599,00


BCL 1 hladký




BCL 1 rumplovaný




BCL 2 hladký




ZD 2-13




ZDL 3-37



ZDL 3-50



ZDP 2-13



UNIVERZÁLNÍ ZÁKRYTOVÉ DESKY

Zákrytové desky jsou vyráběny jako doplňkový sortiment ke zdicím systémům FACE BLOCK, CRASH BLOCK, SIMPLE BLOCK a RONDE BLOCK, ale lze je použít i při práci s jinými zdicími systémy. Zákrytové desky slouží k ukončení zídek, soklů, sloupků plotů, atik apod. Jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.



Zákrytová deska průběžná, sloupková – cihlová



Zákrytová deska průběžná, ukončující – přírodní



Zákrytová deska průběžná – okrová

Povrch hladký



přírodní

okrová

cihlová

ZDK 1-20, ZDK 3-40 – povrch reliéfní




přírodní


černá

Pro zdivo tloušťky 200 mm


ZD 1-20




ZD 2-20




ZD 3-20




ZD 4-20




ZD 5-20




ZDP 1-20




ZDP 2-20



ZDP 3-20




ZDP 5-20




Pro zdivo tloušťky 300 mm


ZD 1-30




ZD 2-30




ZD 3-30




ZDL 3-30




ZD 4-30



ZD 5-30




ZDP 3-30




Pro zdivo tloušťky 400 mm


ZD 1-40




ZD 2-40




ZD 3-40



ZD 4-40




ZDP 3-40




Pro zdivo tloušťky 600 mm

ZD 3-60




Zákrytové desky s reliéfem kamene

ZDK 1-20



ZDK 3-40



Pro zdivo tloušťky 200 mm

výrobek / typové označení	rozměr d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ZD průběžná / ZD 1-20	800 × 300 × 80	přírodní	419,90
		okrová, cihlová	470,70
ZD průběžná zkrácená / ZD 2-20	400 × 300 × 80	přírodní	250,50
		okrová, cihlová	279,50
ZD sloupková / ZD 3-20	500 × 300 × 80	přírodní	354,50
		okrová, cihlová	396,90
ZD ukončující / ZD 4-20	450 × 300 × 80	přírodní	315,80
		okrová, cihlová	355,70
ZD rohová / ZD 5-20	450 × 300 × 80	přírodní	459,80
		okrová, cihlová	514,30
ZD průběžná plochá / ZDP 1-20	800 × 300 × 60	přírodní	354,50
		okrová, cihlová	396,90
ZD průběžná zkrácená plochá / ZDP 2-20	400 × 300 × 60	přírodní	200,90
		okrová, cihlová	228,70
ZD sloupková plochá / ZDP 3-20	500 × 300 × 60	přírodní	315,80
		okrová, cihlová	346,10
ZD rohová plochá / ZDP 5-20	450 × 300 × 60	přírodní	446,50

Pro zdivo tloušťky 300 mm

výrobek / typové označení	rozměr d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ZD průběžná / ZD 1-30	800 × 400 × 80	přírodní	553,00
ZD průběžná zkrácená / ZD 2-30	400 × 400 × 80	přírodní	334,00
ZD sloupková / ZD 3-30	500 × 400 × 80	přírodní	468,30
ZD sloupková / ZDL 3-30	400 × 400 × 80	přírodní	560,20
ZD ukončující / ZD 4-30	450 × 400 × 80	přírodní	411,40
ZD rohová / ZD 5-30	450 × 400 × 80	přírodní	586,90
ZD sloupková plochá / ZDP 3-30	500 × 400 × 60	přírodní	453,80

Pro zdivo tloušťky 400 mm

výrobek / typové označení	rozměr d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ZD průběžná / ZD 1-40	800 × 500 × 80	přírodní	663,10
ZD průběžná zkrácená / ZD 2-40	400 × 500 × 80	přírodní	401,70
ZD sloupková / ZD 3-40	500 × 500 × 80	přírodní	579,60
ZD ukončující / ZD 4-40	450 × 500 × 80	přírodní	497,30
ZD sloupková plochá / ZDP 3-40	500 × 500 × 60	přírodní	562,70

Pro zdivo tloušťky 600 mm

výrobek / typové označení	rozměr d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ZD sloupková / ZD 3-60	700 × 700 × 80	přírodní	805,90

POZNÁMKA: Výše uvedené zákrytové desky jsou vhodné především pro zdivo z tvarovek FACE BLOCK, CRASH BLOCK a SIMPLE BLOCK.

Zákrytové desky s reliéfem kamene

výrobek	rozměr d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ZDK 1-20	800 × 300 × 60	přírodní	419,90
		černá	484,00
ZDK 3-40	500 × 500 × 50	přírodní	563,90
		černá	628,00

DESKOVÉ PLOTY



Železobetonový montovaný plotový systém je složený z nosných sloupků průběžných, rohových a koncových, výplňových panelů a zákrytových desek. Dle zvolené výšky sloupků je možné vytvořit plotovou konstrukci o nadzemních výškách 120 cm, 160 cm, 200 cm a 240 cm. K dispozici je varianta s pohledovou jednou nebo oběma stranami, v hladkém a reliéfním provedení. Celý plotový systém je mrazuvzdorný a je opatřen impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Povrch hladký



přírodní

Povrch reliéfní




přírodní



opuka mix



hnědá



Plotový systém – hnědá, reliéfní






Plotový systém – přírodní, reliéfní




Plotový systém – přírodní, reliéfní


ZD – sloupková, hladký




Sloupek rohový, hladký






Sloupek průběžný, hladký




Sloupek koncový, hladký




ZD – sloupková, reliéf – kámen




Sloupek rohový, reliéf – kámen






Sloupek průběžný, reliéf – kámen




Sloupek koncový, reliéf – kámen




ZD – sloupková, reliéf – dřevo




Sloupek rohový, reliéf – dřevo



Sloupek průběžný, reliéf – dřevo



Sloupek koncový, reliéf – dřevo



výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Plotová výplň – oboustranná	přírodní	hladký	559,00
Plotová výplň – oboustranná – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	903,90
	opuka mix	reliéfní	1 940,80
Plotová výplň – oboustranná – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	1 023,70
Plotová výplň – jednostranná – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	663,10
	opuka mix	reliéfní	1 450,80
Sloupek průběžný pro výšku plotu 240 cm	přírodní	hladký	1 112,00
Sloupek průběžný pro výšku plotu 240 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	1 274,10
	opuka mix	reliéfní	2 420,00
Sloupek průběžný pro výšku plotu 240 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	1 312,90
Sloupek průběžný pro výšku plotu 200 cm	přírodní	hladký	971,60
Sloupek průběžný pro výšku plotu 200 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	1 115,60
	opuka mix	reliéfní	2 118,70
Sloupek průběžný pro výšku plotu 200 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	1 148,30
Sloupek průběžný pro výšku plotu 160 cm	přírodní	hladký	832,50
Sloupek průběžný pro výšku plotu 160 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	955,90
	opuka mix	reliéfní	1 815,00
Sloupek průběžný pro výšku plotu 160 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	984,90
Sloupek průběžný pro výšku plotu 120 cm	přírodní	hladký	692,10
Sloupek průběžný pro výšku plotu 120 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	796,20
	opuka mix	reliéfní	1 513,70
Sloupek průběžný pro výšku plotu 120 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	820,40
Sloupek koncový pro výšku plotu 240 cm	přírodní	hladký	1 112,00
Sloupek koncový pro výšku plotu 240 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	1 274,10
	opuka mix	reliéfní	2 420,00
Sloupek koncový pro výšku plotu 240 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	1 312,90
Sloupek koncový pro výšku plotu 200 cm	přírodní	hladký	971,60
Sloupek koncový pro výšku plotu 200 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	1 115,60
	opuka mix	reliéfní	2 118,70
Sloupek koncový pro výšku plotu 200 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	1 148,30

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Sloupek koncový pro výšku plotu 160 cm	přírodní	hladký	832,50
Sloupek koncový pro výšku plotu 160 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	955,90
	opuka mix	reliéfní	1 815,00
Sloupek koncový pro výšku plotu 160 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	984,90
Sloupek koncový pro výšku plotu 120 cm	přírodní	hladký	692,10
Sloupek koncový pro výšku plotu 120 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	796,20
	opuka mix	reliéfní	1 513,70
Sloupek koncový pro výšku plotu 120 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	820,40
Sloupek rohový pro výšku plotu 240 cm	přírodní	hladký	1 112,00
Sloupek rohový pro výšku plotu 240 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	1 274,10
	opuka mix	reliéfní	2 420,00
Sloupek rohový pro výšku plotu 240 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	1 312,90
Sloupek rohový pro výšku plotu 200 cm	přírodní	hladký	971,60
Sloupek rohový pro výšku plotu 200 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	1 115,60
	opuka mix	reliéfní	2 118,70
Sloupek rohový pro výšku plotu 200 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	1 148,30
Sloupek rohový pro výšku plotu 160 cm	přírodní	hladký	832,50
Sloupek rohový pro výšku plotu 160 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	955,90
	opuka mix	reliéfní	1 815,00
Sloupek rohový pro výšku plotu 160 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	984,90
Sloupek rohový pro výšku plotu 120 cm	přírodní	hladký	692,10
Sloupek rohový pro výšku plotu 120 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	796,20
	opuka mix	reliéfní	1 513,70
Sloupek rohový pro výšku plotu 120 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	820,40
Zákrytová deska ZD – sloupková	přírodní	hladký	82,30
Zákrytová deska ZD – sloupková – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	96,80
	opuka mix	reliéfní	182,70
Zákrytová deska ZD – sloupková – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	79,90
Zákrytová deska ZD – plotové výplně	přírodní	hladký	361,80
Zákrytová deska ZD – plotové výplně – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	417,50
	opuka mix	reliéfní	793,80
Zákrytová deska ZD – plotové výplně – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	504,60

Jednotlivé prvky s různými povrchy v přírodním provedení lze spolu kombinovat.
 * Jednostranná výplň: pohledová strana – reliéfní, rubová strana – hladká.
 Technické údaje a informace k montáži plotového systému najdete na str. 202.

OKRASNÉ TVÁRNICE



Tvárnice LUNA a SÁRA slouží k výstavbě okrasných lemů, ke zpevnění mírných svahů nebo k vytvoření okrasných stěn. Při výstavbě stěny jednotlivé tvárnice díky svému tvaru do sebe zapadají a vytváří určitý zámek, který omezuje posunutí jednotlivých řad. Tvárnice jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

LUNA – povrch hrubozrný



přírodní

písková

hnědá

SÁRA – povrch štípaný



přírodní

písková


hnědá




LUNA – přírodní



LUNA LU-1




LUNA LU-2



výrobek / typové označení	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
LUNA / LU-1	přírodní	hrubozrný	59,30
	písková, hnědá	hrubozrný	72,60
LUNA / LU-2	přírodní	hrubozrný	136,70
	písková, hnědá	hrubozrný	153,70
SÁRA / S-1	přírodní	štípaný	90,80
	písková, hnědá	štípaný	106,50

SÁRA





Římský kvádr se používá ke stavbě opěrných stěn, protihlukových stěn, k pokrytí náspu a vytváření svahových arkád. Tvárnice ARKTIK STONE a NORDIK STONE jsou určeny k úpravě a zpevnění mírných svahů a ke zřizování mimoúrovňových ploch. Tvárnice jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN.



přírodní




přírodní





ARKTIK STONE – přírodní




ŘÍMSKÝ KVÁDR – přírodní









výrobek / typové označení	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Římský kvádr / RK-03	štípaný	96,80
ARKTIK STONE 1 / AS-1	štípaný/rumplovaný	102,90
ARKTIK STONE 2 / AS-2	štípaný/rumplovaný	81,10
NORDIK STONE / NS-1	štípaný/rumplovaný	102,90

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ



Tvarovky ztraceného bednění jsou určeny pro všechny výstavby základových pásů různých druhů staveb bez použití klasického bednění. Tento postup přináší nejen časovou a finanční úsporu, ale také odpadá nutnost po betonáži základy pracně odbedňovat.

Povrch hladký













přírodní



Ztracené bednění – přírodní



Ztracené bednění – přírodní



výrobek	cena (Kč/ks) s DPH
ZB 25-10	53,40
ZB 25-15	57,80
ZB 25-20	61,00
ZB 25-25	64,90
ZB 25-30	71,10
ZB 25-40	80,70
ZB 25-50	68,00
ZB 20-20	55,30
ZB 20-30	64,90
ZB 20-40	75,60

Ke každému rozměru je k dispozici tvarovka k půlení.

Plotová patka je určena pro výstavbu plotů. Betonová podhrabová deska je jednoduchá a účinná náhradní varianta za betonovou podezdívku, přičemž zamezuje prorůstání tráv pletivem a zabraňuje možnosti podhrabání plotu.

Plotová patka – povrch hladký



přírodní

Podhrabová deska – povrch hladký




přírodní





Plotová patka, podhrabová deska


Plotový systém s podhrabovou deskou a betonovými patkami




Plotový systém s ocelovými držáky podhrabové desky



Plotová patka průběžná



Plotová patka rohová



výrobek / typové označení	cena (Kč/ks) s DPH
Plotová patka průběžná	142,80
Plotová patka rohová	142,80
Podhrabová deska / PD 1-250A	517,90
Podhrabová deska / PD 1-250B	517,90
Podhrabová deska / PD 1-300A	649,80
Podhrabová deska / PD 1-300B	649,80
Podhrabová deska / PD 1-250B - V20	479,20
Podhrabová deska / PD 1-300B - V20	544,50