


PALISÁDY A ZAHRADNÍ STĚNY

K olemování mimoúrovňových ploch,
okrasných travnatých ploch a solitérních prvků

Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.



PALISÁDY










Palisády vyrábíme ve variantách od přírodního betonu až po barevné imitace přírodních materiálů, jako jsou palisády BARK, nebo palisády DUO STONE. Jsou určeny k řešení úrovnňových rozdílů nebo lemování travnatých ploch. Palisády jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody. Palisády BARK jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.



Palisáda BARK – béžová/hnědá




PASO – přírodní



Povrch hladký


přírodní písková červená hnědá

Palisáda BARK – povrch reliéfní


hnědá béžová/hnědá hnědá/černá

Palisáda DUO STONE – povrch štípaný/rumplovaný


šedočerná

Palisády BARK lze kombinovat s Natural dlažbami, str. 52.

Palisádu DUO STONE lze kombinovat s výrobky DUO STONE, str. 110.

výrobek / typové označení	barva	cena (Kč/ks) s DPH
PASO / PA-2/40	přírodní písková, červená, hnědá	
PASO / PA-2/60	přírodní písková, červená, hnědá	
PASO / PA-2/80	přírodní písková, červená, hnědá	
PASO mini DUO / PA-2/25/2	přírodní písková, červená, hnědá	
PASO mini BLOK / PA-2/25/10	přírodní písková, červená, hnědá	
PADOVA / PA-3/40	přírodní písková, červená, hnědá	
PADOVA / PA-3/60	přírodní písková, červená, hnědá	
PADOVA / PA-3/80	přírodní písková, červená, hnědá	
PADOVA / PA-3/100	přírodní	
PADOVA / PA-3/120	přírodní	
PALINA / PA-7/35	přírodní písková, červená, hnědá	
PATRIA / PA-4/40	přírodní hnědá	
Palisáda BARK 1	hnědá	
Palisáda BARK 1 rohová	hnědá	
Palisáda BARK 2/600 – nepohledová zadní strana	hnědá béžová/hnědá, hnědá/černá	
Palisáda BARK 2/900 – nepohledová zadní strana	hnědá béžová/hnědá, hnědá/černá	
Palisáda BARK 2/1200 – nepohledová zadní strana	hnědá béžová/hnědá, hnědá/černá	
Palisáda BARK 2/600 – nepohledová spodní strana	hnědá béžová/hnědá, hnědá/černá	
Palisáda BARK 2/900 – nepohledová spodní strana	hnědá béžová/hnědá, hnědá/černá	
Palisáda BARK 2/1200 – nepohledová spodní strana	hnědá béžová/hnědá, hnědá/černá	
Palisáda DUO STONE DS 550	šedočerná	



ZAHRADNÍ STĚNY

Betonové dílce STANDARD (průběžné, přechodové a rohové) a PRAKTIK jsou vyráběny v různých výškách od 400 mm až po 1500 mm a slouží k vytváření okrasných stěn, mimoúrovňových ploch, parkových a zahradních záhonů, nebo ke zpevnění okrajů malých svahů. Umožňují rychlou výstavbu rovných jednoduchých tvarů a lemů. Lze z nich sestavovat také parkové a zahradní žardiniéry s možností osázení rostlinami. Vnitřní plochy jsou určeny ke konečnému zakrytí zeminou a rostlinami, oblázky, kamennou drtí nebo jiným materiálem. Všechny zahradní stěny jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody. Výjimkou je STANDARD S 55 v provedení prkno, který je navíc opatřen impregnací Protect System TOP.



STANDARD – hnědá (reliéf prkno), přírodní

výrobek / typové označení	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
STANDARD / S 40 – rovný prvek	☒ přírodní	hladký	
STANDARD / S 55 – rovný prvek	☒ přírodní	hladký	
STANDARD / S 55/R reliéf kámen – rovný prvek	☒ přírodní	reliéfní	
STANDARD/ S 55/R reliéf prkno – rovný prvek	☒ hnědá	reliéfní	
STANDARD / S 80 – rovný prvek	☒ přírodní	hladký	
STANDARD / S 120/55 – rovný prvek	☒ přírodní	hladký	
STANDARD / S 120/70 – rovný prvek	☒ přírodní	hladký	
STANDARD / S 120/85 – rovný prvek	☒ přírodní	hladký	
STANDARD / S 150/90 – rovný prvek	☒ přírodní	hladký	
STANDARD / S 150/100 – rovný prvek	☒ přírodní	hladký	
STANDARD / S 150/125 – rovný prvek	☒ přírodní	hladký	
STANDARD / S 40/VR 90	☒ přírodní	hladký	
STANDARD / S 55 VR 60° – vnější roh	☒ přírodní	hladký	
STANDARD / S 55 VR 90° – vnější roh	☒ přírodní	hladký	
STANDARD / S 55/R VR 90° reliéf kámen – vnější roh	☒ přírodní	reliéfní	
STANDARD / S 55/R VR 90° reliéf prkno – vnější roh	☒ hnědá	reliéfní	
STANDARD / S 80 VR 90° – vnější roh	☒ přírodní	hladký	
STANDARD / S 120 VR 90° – vnější roh	☒ přírodní	hladký	
STANDARD / S 150 VR 90° – vnější roh	☒ přírodní	hladký	
STANDARD / S 55/80 L – přechodový prvek levý	☒ přírodní	hladký	
STANDARD / S 55/80 P – přechodový prvek pravý	☒ přírodní	hladký	
STANDARD / S 80/120 L – přechodový prvek levý	☒ přírodní	hladký	
STANDARD / S 80/120 P – přechodový prvek pravý	☒ přírodní	hladký	
PRAKTIK / PK	přírodní	hladký	



PRAKTIK – povrch hladký


přírodní
















STANDARD – povrch hladký


přírodní

STANDARD S 55/R, S 55/R VR 90 – povrch reliéfní


přírodní

hnědá

STANDARD S 40

STANDARD S 55

STANDARD S 55/80 L, P

STANDARD S 80

STANDARD S 80/120 L, P

STANDARD S 120

STANDARD S 150

PRAKTIK

STANDARD S 55/R, reliéf – prkno

STANDARD VR 90°, reliéf – prkno

STANDARD S 55/R, reliéf – kámen

STANDARD VR 90°, reliéf – kámen

STANDARD S 150 VR 90°

STANDARD VR 60°

STANDARD S 40/VR 90

STANDARD VR 90°
