





ZDICÍ PRVKY

Na výstavbu zídek, plotů, garáží, okrasných stěn
a jednoduché zahradní architektury

Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.




FACE BLOCK

Tvarovky FACE BLOCK se štipaným nebo hladkým povrchem jsou určeny pro výstavbu budov, garáží, okrasných zídek a stěn, oplocení a drobné zahradní architektury. Pohledové části stavby z tvarovek FACE BLOCK mají přirozený vzhled a nevyžadují další povrchovou úpravu. Tvarovky nejsou určeny ke zdění beze spár. Na ukončení plotů a zídek se používají buď přímo originální zákrytové desky FACE BLOCK (ZDV 200 a ZDV 400) nebo univerzální zákrytové desky. Tvarovky FACE BLOCK jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.




FACE BLOCK – přírodní

A
hladký povrch



B
jednostranně
štipaný



2B
dvoustranně
štipaný



3B
štipaný roh



4B
trojstranně
štipaný




5B
čtyřstranně
štipaný



6B
trojstranně
štipaný




Tvarovka




Příčkovka



ZDV 200



ZDV 400



Povrch hladký


přírodní

hnědá

okrová

černá

Povrch štípaný


přírodní

hnědá

okrová

černá



FACE BLOCK – černá



FACE BLOCK – okrová

výrobek / typové označení	rozměr d x š x v (mm)	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Tvarovka hladká* / HX 2/19/A	390 x 190 x 190	přírodní	hladký	
		hnědá, okrová	hladký	
Tvarovka jednostranně štípaná* / HX 2/19/B	390 x 195 x 190	přírodní	štípaný	
		hnědá, okrová, černá	štípaný	
Tvarovka oboustranně štípaná* / HX 2/19/2B	390 x 200 x 190	přírodní	štípaný	
		hnědá, okrová, černá	štípaný	
Tvarovka – štípaný roh / HX 2/19/3B	395 x 195 x 190	přírodní	štípaný	
		hnědá, okrová, černá	štípaný	
Tvarovka – štípané 3 strany / HX 2/19/4B	400 x 195 x 190	přírodní	štípaný	
		hnědá, okrová, černá	štípaný	
Tvarovka – štípané 4 strany / HX 2/19/5B	400 x 200 x 190	přírodní	štípaný	
		hnědá, okrová, černá	štípaný	
Tvarovka – štípané 3 strany / HX 2/19/6B	395 x 200 x 190	přírodní	štípaný	
		hnědá, okrová, černá	štípaný	
Příčkovka hladká / HX 4/9/A	390 x 90 x 190	přírodní	hladký	
		hnědá, okrová, černá	hladký	
Příčkovka jednostranně štípaná / HX 4/9/B	390 x 95 x 190	přírodní	štípaný	
		hnědá, okrová, černá	štípaný	
Zákrytová deska se štípaným čelem / ZDV 200 – doplňková tvárnice	200 x 300 x 70	přírodní	štípaný	
		hnědá, okrová, černá	štípaný	
Zákrytová deska sloupková se štípaným čelem / ZDV 400 – doplňková tvárnice	240 x 500 x 70	přírodní	štípaný	
		hnědá, okrová, černá	štípaný	



* Možnost půlení.

 Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.


SIMPLE BLOCK

Zdicí systém SIMPLE BLOCK je tvořen sedmi typy tvarovek. Tyto tvarovky jsou vyráběny s fazetou a jsou určeny pro technologii bezspárového zdění. Tím pádem odpadá jakékoliv dodatečné zapravování spár. Pohledové části tvarovek SIMPLE BLOCK nevyžadují žádnou další povrchovou úpravu. Systém těchto tvarovek je určen pro výstavbu drobných staveb, zídek, oplocení apod. K ukončení stavby lze použít originální zákrytové desky SIMPLE BLOCK (ZDS) nebo plné tvarovky s označením AFU, případně si lze vybrat z nabídky univerzálních zákrytových desek. Tvarovky SIMPLE BLOCK jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.




SIMPLE BLOCK – přírodní


HX 1/20/AF




HX 2/20/AF




HX 3/20/AF




HX 1/30/AF




HX 1/20/AFU




HX 3/20/AFU




HX 1/30/AFU



ZDS 200



ZDS 300



Povrch hladký


přírodní



okrová



cihlová



černá



hnědá



bílošedá



SIMPLE BLOCK – černá



SIMPLE BLOCK – cihlová

Možnosti použití tvarovek SIMPLE BLOCK najdete na str. 190–193.

výrobek / typové označení	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Tvarovka průběžná celá / HX 1/20/AF	přírodní okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá	
Tvarovka ukončující celá / HX 2/20/AF	přírodní okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá	
Tvarovka ukončující poloviční / HX 3/20/AF	přírodní okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá	
Tvarovka sloupková / HX 1/30/AF	přírodní okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá	
Tvarovka plná průběžná celá / HX 1/20/AFU	přírodní okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá	
Tvarovka plná ukončující poloviční / HX 3/20/AFU	přírodní okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá	
Tvarovka plná sloupková / HX 1/30/AFU	přírodní okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá	
Zákrytová deska průběžná / ZDS 200 – doplňková tvárnice	přírodní okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá	
Zákrytová deska sloupková / ZDS 300 – doplňková tvárnice	přírodní okrová, cihlová, černá, hnědá, bílošedá	

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.


CRASH BLOCK

Zdicí kameny CRASH BLOCK jsou vibrolisované betonové bloky s rumplovaným (otlučeným) povrchem, který imituje přírodní stavební materiál. Používají se obvykle na výstavbu oplocení, obrub, zídek a okrasných stěn, především v zahradní a městské architektuře, v parcích, v areálech určených k odpočinku a rekreaci, i v okolí rodinných domů. Povrch dokončené stavby se neomítá. K těmto zdicím kamenům se hodí všechny dlažby s rumplovaným povrchem. Jako zákrytové desky na ukončení zídek a oplocení se používají rumplované doplňkové tvárnice s okapovou drážkou (ZDR 200). Kameny CRASH BLOCK jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.




CRASH BLOCK – černá


HX 4/19/R




HX 6/19/R




HX 8/19/R




HX 4/9/R




HX 4/9/RO




HX 6/9/RO



HX 8/9/RO



ZDR 200



Povrch rumplovaný



cihlová

hnědá

okrová

černá



CRASH BLOCK – černá



CRASH BLOCK – cihlová

výrobek / typové označení

cena (Kč/ks) s DPH

Základní zdicí kámen / HX 4/19/R

Zdicí kámen tříčtvrteční / HX 6/19/R

Zdicí kámen poloviční / HX 8/19/R

Zdicí kámen snížený s otvory / HX 4/9/RO

Zdicí kámen snížený plný / HX 4/9/R

Zdicí kámen snížený s otvory / HX 6/9/RO

Zdicí kámen snížený s otvorem / HX 8/9/RO


Zákrytová deska / ZDR 200 – doplňková tvárnice

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.




DUO STONE

Stavební kameny DUO STONE v plné variantě bez otvorů jsou určeny k výstavbě malých okrasných zídek a ke zpevnění svahů v kaskádových zahradách. Variantu s otvory (DSO) s možností proarmování lze pak využít např. pro plotové zdivo standardních výšek a zděné konstrukce podobného charakteru. Součástí tohoto systému jsou i prvky na výstavbu schodů, pomocí kterých lze propojit plochy o různých výškách. Tvárnice jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.



DUO STONE – šedočerná



Možnosti použití kamenů DUO STONE najdete na str. 197–199.

Povrch štípaný/rumplovaný


šedočerná

okrová

Povrch štípaný


bílá

šedá

černá



DUO STONE – šedočerná

výrobek / typové označení	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Zdicí kámen průběžný / DS 600	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
	šedá	štípaný	
	bílá, černá	štípaný	
Zdicí kámen ukončující rohový / DS 500 roh	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
	šedá	štípaný	
	bílá, černá	štípaný	
Zdicí kámen průběžný / DS 400	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
	šedá	štípaný	
	bílá, černá	štípaný	
Zdicí kámen ukončující rohový / DS 400 roh	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
	šedá	štípaný	
	bílá, černá	štípaný	
Zdicí kámen ukončující / DS 200 roh	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
	šedá	štípaný	
	bílá, černá	štípaný	
Schod DUO STONE	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
	šedá	štípaný	
	bílá, černá	štípaný	
Zdicí kámen průběžný s otvory / DSO 600	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
	šedá	štípaný	
	bílá, černá	štípaný	
Zdicí kámen ukončující rohový s otvory / DSO 500 roh	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
	šedá	štípaný	
	bílá, černá	štípaný	
Zdicí kámen průběžný s otvory / DSO 400	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
	šedá	štípaný	
	bílá, černá	štípaný	
Zdicí kámen ukončující rohový s otvory / DSO 400 roh	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
	šedá	štípaný	
	bílá, černá	štípaný	
Zdicí kámen ukončující s otvory / DSO 200 roh	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
	šedá	štípaný	
	bílá, černá	štípaný	
Zdicí kámen na sloupek s otvory / DSO sloupek	šedočerná, okrová	štípaný/rumplovaný	
	šedá	štípaný	
	bílá, černá	štípaný	



CAKE BLOCK



Kameny CAKE BLOCK představují jednoduchý zdicí systém imitující tradiční haklíkové zdivo. Tento systém je tvořen ze šesti rozměrově různých betonových bloků, které se na sucho kladou na sebe do výšky max. 1 m a lze z nich vytvářet okrasné zdi, drobné zídky apod. Pro stavby nad 1 m je nutné jednotlivé bloky vzájemně propojit stavebním lepidlem a zdivo provázat se základovým pásem. Jednotlivé bloky lze také použít na výstavbu schodišťových stupňů. Rumplovaný (otlučený) vzhled kamenů evokuje staré kamenné hradby, které působí velice přirozeným dojmem a v některý moment jsou k nerozeznání od originálu. Kameny CAKE BLOCK jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch rumplovaný




pískovec mix




CAKE BLOCK – pískovec mix


BB 42/28/R




BB 42/14/R




BB 21/28/R




BB 21/14/R



BB 35/14/R



BB 19/19/R



Možnosti použití kamenů CAKE BLOCK najdete na str. 195–196.

výrobek / typové označení

cena (Kč/ks) s DPH

Zdicí kámen celý základní / BB 42/28/R

Zdicí kámen snížený / BB 42/14/R

Zdicí kámen poloviční / BB 21/28/R

Zdicí kámen čtvrtinový / BB 21/14/R

Zdicí kámen doplňkový / BB 35/14/R

Tvarovka kotvicí / BB 19/19/R



LINE BLOCK



LINE BLOCK je moderní zdící systém složený z tvarovek průběžných celých, polovičních a sloupkových. K ukončení zdiva slouží zákrytová deska ZDL. Zajímavostí tohoto zdícího systému je způsob výstavby, kdy se jednotlivé tvarovky spojují pomocí speciálních betonových kroužků. Výhodou je výrazná úspora času a peněz. Vzhledem k svému modernímu vzhledu lze zdi či ploty z tvarovek LINE BLOCK využít jak v soukromém, tak i veřejném sektoru. Všechny tvarovky LINE BLOCK jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch hladký



přírodní


bílá

černá




LINE BLOCK – přírodní, bílá, černá


LB 60/30/PR




LB 60/30/SL




LB 30/30/PL




ZDL 200



Spojovací kroužek RB-SK



Princip zdění s použitím betonových spojovacích kroužků



Inovativní způsob výstavby pomocí spojovacích kroužků Vám ušetří čas i peníze.

Možnosti použití kamenů LINE BLOCK najdete na str. 200–201.

výrobek / typové označení	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Tvarovka průběžná celá / LB 60/30/PR	přírodní	
	černá, bílá	
Tvarovka sloupková / LB 60/30/SL	přírodní	
	černá, bílá	
Tvarovka poloviční / LB 30/30/PL	přírodní	
	černá, bílá	
Zákrytová deska / ZDL 200 – doplňková tvárnice	přírodní	
	černá, bílá	
Spojovací kroužek / RB-SK	přírodní	

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

Jedná se o zdicí systém složený ze dvou stavebních kamenů a jedné zákrytové desky. Zajímavostí je jeho atypická povrchová úprava, kdy jsou hrany kamenů upraveny kladívkováním. DEMI BLOCK je ideální pro výstavbu plotů či zídek v okolí rodinných domů a chalup. Pro ukončení staveb slouží zákrytové desky ZDD 200. Zdicí kameny DEMI BLOCK jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

DEMI BLOCK – povrch kladívkovaný



černá

Piano

Aprico

Kamelo

Zákrytové desky DEMI BLOCK ZDD – povrch hladký



černá

Piano

Aprico

Kamelo




DEMI BLOCK – colormix Aprico




DEMI BLOCK – colormix Kamelo


HX 4/15/K



HX 8/15/K



ZDD 200



výrobek / typové označení

Základní zdicí kámen / HX 4/15/K

Poloviční zdicí kámen / HX 8/15/K

Zákrytová deska / ZDD 200 – doplňková tvárnice

povrch

kladívkovaný

kladívkovaný

hladký

cena (Kč/ks) s DPH




BETONOVÉ CIHLY LÍCOVÉ



Betonové lícové cihly hladké nebo rumplované (otlučené) se používají ke zdění budov, zídek, oplocení, sloupků pergol a jiných zahradních staveb. Svým vzhledem připomínají staré pálené cihly. Povrch lícových cihel se neomítá. Na ukončení zdiva oplocení nebo zídek lze použít lícové cihly nebo zákrytové desky z pohledového betonu určené přímo pro zdi z lícových cihel. Betonové lícové cihly jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

BCL – povrch hladký, rumplovaný



červená/černá

červená/hnědá

hnědá/žlutá

šedá/černá


Zákrytová deska – povrch hladký



přírodní
(pouze u BCL 2)

bílá
(pouze u BCL 2)

přírodní




Betonové cihly lícové 1 – červená/černá, povrch rumplovaný




Betonové cihly lícové 1 – červená/hnědá, povrch hladký


BCL 1 hladký




BCL 1 rumplovaný




BCL 2 hladký




ZD 2-13




ZDL 3-37



ZDL 3-50



ZDP 2-13



Betonové cihly lícové

výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
BCL 1	červená/černá, červená/hnědá, hnědá/žlutá, šedá/černá	hladký	
BCL 1	červená/černá, červená/hnědá, hnědá/žlutá, šedá/černá	rumplovaný	
BCL 2	přírodní	hladký	
BCL 2	červená/hnědá	hladký	
BCL 2	bílá	hladký	

Zákrytové desky

výrobek / typové označení	rozměr d x š x v (mm)	cena (Kč/ks) s DPH
ZD průběžná / ZD 2-13	500 x 200 x 50	
ZD průběžná plochá / ZDP 2-13	500 x 200 x 50	
ZD sloupková / ZDL 3-37	470 x 470 x 80	
ZD sloupková / ZDL 3-50	600 x 600 x 80	

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

UNIVERZÁLNÍ ZÁKRYTOVÉ DESKY

Zákrytové desky jsou vyráběny jako doplňkový sortiment ke zdicím systémům FACE BLOCK, CRASH BLOCK, SIMPLE BLOCK a BCL, ale lze je použít i při práci s jinými zdicími systémy. Zákrytové desky slouží k ukončení zídek, soklů, sloupků plotů, atik apod. Jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.



Zákrytová deska sloupková – přírodní



Zákrytová deska sloupková, průběžná – cihlová



Zákrytová deska průběžná – okrová

Povrch hladký



přírodní

okrová

cihlová

ZDK 1-20, ZDK 3-40 – povrch reliéfní



přírodní

černá


ZD BARK / povrch reliéfní




hnědá

Pro zdivo tloušťky 200 mm


ZD 1-20




ZD 2-20




ZD 3-20




ZD 4-20




ZD 5-20




ZDP 1-20




ZDP 2-20



ZDP 3-20




ZDP 5-20




Pro zdivo tloušťky 300 mm


ZD 1-30




ZD 2-30




ZD 3-30




ZDL 3-30




ZD 4-30



ZD 5-30




ZDP 3-30




Pro zdivo tloušťky 400 mm


ZD 1-40




ZD 2-40




ZD 3-40



ZD 4-40




ZDP 3-40




Pro zdivo tloušťky 600 mm


ZD 3-60



Zákrytové desky s reliéfem kamene




ZDK 3-40



Zákrytové desky s reliéfem dřeva

ZD BARK



Pro zdivo tloušťky 200 mm

výrobek / typové označení	rozměr d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ZD průběžná / ZD 1-20	800 × 300 × 80	přírodní okrová, cihlová	
ZD průběžná zkrácená / ZD 2-20	400 × 300 × 80	přírodní okrová, cihlová	
ZD sloupková / ZD 3-20	500 × 300 × 80	přírodní okrová, cihlová	
ZD ukončující / ZD 4-20	450 × 300 × 80	přírodní okrová, cihlová	
ZD rohová / ZD 5-20	450 × 300 × 80	přírodní okrová, cihlová	
ZD průběžná plochá / ZDP 1-20	800 × 300 × 60	přírodní okrová, cihlová	
ZD průběžná zkrácená plochá / ZDP 2-20	400 × 300 × 60	přírodní okrová, cihlová	
ZD sloupková plochá / ZDP 3-20	500 × 300 × 60	přírodní okrová, cihlová	
ZD rohová plochá / ZDP 5-20	450 × 300 × 60	přírodní	

Pro zdivo tloušťky 300 mm

výrobek / typové označení	rozměr d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ZD průběžná / ZD 1-30	800 × 400 × 80	přírodní	
ZD průběžná zkrácená / ZD 2-30	400 × 400 × 80	přírodní	
ZD sloupková / ZD 3-30	500 × 400 × 80	přírodní	
ZD sloupková / ZDL 3-30	400 × 400 × 80	přírodní	
ZD ukončující / ZD 4-30	450 × 400 × 80	přírodní	
ZD rohová / ZD 5-30	450 × 400 × 80	přírodní	
ZD sloupková plochá / ZDP 3-30	500 × 400 × 60	přírodní	

Pro zdivo tloušťky 400 mm

výrobek / typové označení	rozměr d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ZD průběžná / ZD 1-40	800 × 500 × 80	přírodní	
ZD průběžná zkrácená / ZD 2-40	400 × 500 × 80	přírodní	
ZD sloupková / ZD 3-40	500 × 500 × 80	přírodní	
ZD ukončující / ZD 4-40	450 × 500 × 80	přírodní	
ZD sloupková plochá / ZDP 3-40	500 × 500 × 60	přírodní	

Pro zdivo tloušťky 600 mm

výrobek / typové označení	rozměr d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ZD sloupková / ZD 3-60	700 × 700 × 80	přírodní	

POZNÁMKA: Výše uvedené zákrytové desky jsou vhodné především pro zdivo z tvarovek FACE BLOCK, CRASH BLOCK a SIMPLE BLOCK.

Zákrytové desky s reliéfem kamene

výrobek	rozměr d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ZDK 1-20	800 × 300 × 60	přírodní černá	
ZDK 3-40	500 × 500 × 50	přírodní černá	

Zákrytové desky s reliéfem dřeva

výrobek	rozměr d × š × v (mm)	barva	cena (Kč/ks) s DPH
ZD BARK	595 × 300 × 50	hnědá	

DESKOVÉ PLOTY



Železobetonový montovaný plotový systém je složený z nosných sloupků průběžných, rohových a koncových, výplňových panelů a zákrytových desek. Dle zvolené výšky sloupků je možné vytvořit plotovou konstrukci o nadzemních výškách 120 cm, 160 cm, 200 cm a 240 cm. K dispozici je varianta s pohledovou jednou nebo oběma stranami, v hladkém a reliéfním provedení. Celý plotový systém je mrazuvzdorný a je opatřen impregnací Protect System TOP proti znečištění a pronikání vody.

Povrch hladký



přírodní

Povrch reliéfní



přírodní



opuka mix



hnědá



Plotový systém – hnědá (reliéf dřevo)






Plotový systém – přírodní (reliéf kámen)




Plotový systém – opuka mix (reliéf kámen)


ZD – sloupková, hladký




Sloupek rohový, hladký






Sloupek průběžný, hladký




Sloupek koncový, hladký




ZD – sloupková, reliéf – kámen




Sloupek rohový, reliéf – kámen






Sloupek průběžný, reliéf – kámen




Sloupek koncový, reliéf – kámen




ZD – sloupková, reliéf – dřevo




Sloupek rohový, reliéf – dřevo



Sloupek průběžný, reliéf – dřevo



Sloupek koncový, reliéf – dřevo



výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Plotová výplň – oboustranná	přírodní	hladký	
Plotová výplň – oboustranná – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Plotová výplň – oboustranná – reliéf kámen	opuka mix	reliéfní	
Plotová výplň – oboustranná – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Plotová výplň – jednostranná – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Plotová výplň – jednostranná – reliéf kámen	opuka mix	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 240 cm	přírodní	hladký	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 240 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 240 cm – reliéf kámen	opuka mix	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 240 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 200 cm	přírodní	hladký	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 200 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 200 cm – reliéf kámen	opuka mix	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 200 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 160 cm	přírodní	hladký	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 160 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 160 cm – reliéf kámen	opuka mix	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 160 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 120 cm	přírodní	hladký	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 120 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 120 cm – reliéf kámen	opuka mix	reliéfní	
Sloupek průběžný pro výšku plotu 120 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 240 cm	přírodní	hladký	
Sloupek koncový pro výšku plotu 240 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 240 cm – reliéf kámen	opuka mix	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 240 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 200 cm	přírodní	hladký	
Sloupek koncový pro výšku plotu 200 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 200 cm – reliéf kámen	opuka mix	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 200 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	



výrobek	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Sloupek koncový pro výšku plotu 160 cm	přírodní	hladký	
Sloupek koncový pro výšku plotu 160 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 160 cm – reliéf kámen	opuka mix	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 160 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 120 cm	přírodní	hladký	
Sloupek koncový pro výšku plotu 120 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 120 cm – reliéf kámen	opuka mix	reliéfní	
Sloupek koncový pro výšku plotu 120 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 240 cm	přírodní	hladký	
Sloupek rohový pro výšku plotu 240 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 240 cm – reliéf kámen	opuka mix	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 240 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 200 cm	přírodní	hladký	
Sloupek rohový pro výšku plotu 200 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 200 cm – reliéf kámen	opuka mix	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 200 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 160 cm	přírodní	hladký	
Sloupek rohový pro výšku plotu 160 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 160 cm – reliéf kámen	opuka mix	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 160 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 120 cm	přírodní	hladký	
Sloupek rohový pro výšku plotu 120 cm – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 120 cm – reliéf kámen	opuka mix	reliéfní	
Sloupek rohový pro výšku plotu 120 cm – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Zákrytová deska ZD – sloupková	přírodní	hladký	
Zákrytová deska ZD – sloupková – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Zákrytová deska ZD – sloupková – reliéf kámen	opuka mix	reliéfní	
Zákrytová deska ZD – sloupková – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	
Zákrytová deska ZD – plotové výplně	přírodní	hladký	
Zákrytová deska ZD – plotové výplně – reliéf kámen	přírodní	reliéfní	
Zákrytová deska ZD – plotové výplně – reliéf kámen	opuka mix	reliéfní	
Zákrytová deska ZD – plotové výplně – reliéf dřevo	hnědá	reliéfní	



Jednotlivé prvky s různými povrchy v přírodním provedení lze spolu kombinovat.

* Jednostranná výplň: pohledová strana – reliéfní, rubová strana – hladká.

Technické údaje a informace k montáži plotového systému najdete na str. 202–203.

OKRASNÉ TVÁRNICE



Vibrolisované betonové tvárnice s výrazným hrubozrným povrchem (LUNA), nebo se štípanou čelní stranou (SÁRA), slouží k výstavbě okrasných lemů, ke zpevnění mírných svahů, nebo k vytvoření okrasné či protihlukové stěny do zahrad, parků nebo skalek. Tyto prvky lze ukládat několika způsoby. Hotová okrasná stěna se obvykle osází vhodnými trvalkami, nebo se prosypává zeminou a štěrkem. Všechny tvárnice jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

LUNA – povrch hrubozrný



přírodní

písková

hnědá

SÁRA – povrch štípaný



přírodní

písková

hnědá




LUNA – hnědá




SÁRA – přírodní

LUNA LU-1




LUNA LU-2



výrobek / typové označení	barva	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
LUNA / LU-1	přírodní	hrubozrný	
	písková, hnědá	hrubozrný	
LUNA / LU-2	přírodní	hrubozrný	
	písková, hnědá	hrubozrný	
SÁRA / S-1	přírodní	štípaný	
	písková, hnědá	štípaný	

SÁRA



Římský kvádr je vyráběn jako vibrolisovaný dvojblok a svým povrchem připomíná přírodní štípaný kámen. Používá se ke stavbě opěrných stěn, které zabraňují posuvu svahu. Dále je vhodný jako zábrana proti hluku, k pokrytí náspu a vytváření svahových arkád. Přednosti tohoto výrobku jsou soudržnost, pevnost a stabilita stěny. Svahové tvárnice ARKTIK a NORDIK STONE jsou určeny k úpravě a zpevnění mírných svahů, ke zřizování mimoúrovňových ploch v městské a zahradní architektuře a k vytvoření malých zahradních okrasných stěn nebo zídek. Všechny tvárnice jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Římský kvádr – povrch štípaný



přírodní

ARKTIK STONE, NORDIK STONE – povrch štípaný/rumplovaný



přírodní




ARKTIK STONE – přírodní




ŘÍMSKÝ KVÁDR – přírodní


ŘÍMSKÝ KVÁDR




ARKTIK STONE 1



ARKTIK STONE 2



NORDIK STONE



výrobek / typové označení	povrch	cena (Kč/ks) s DPH
Římský kvádr / RK-03	štípaný	
ARKTIK STONE 1 / AS-1	štípaný/rumplovaný	
ARKTIK STONE 2 / AS-2	štípaný/rumplovaný	
NORDIK STONE / NS-1	štípaný/rumplovaný	

Aktuální ceny najdete na www.presbeton.cz, nebo naskenováním QR kódu.

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ



Ztracené bednění je určeno pro všechny výstavby základových pásů různých druhů staveb bez použití klasického bednění. Tento postup přináší nejen časovou a finanční úsporu, ale odpadá nutnost po betonáži základy pracně odbedňovat. Všechny typy bednění mají tzv. zámek, který usnadňuje výstavbu, protože tvarovky do sebe jednoduše vzájemně zapadají. Ztracené bednění je mrazuvzdorné.

Povrch hladký













přírodní



Ztracené bednění – přírodní



Ztracené bednění – přírodní



výrobek	cena (Kč/ks) s DPH
ZB 25-10	
ZB 25-15	
ZB 25-20	
ZB 25-25	
ZB 25-30	
ZB 25-40	
ZB 25-50	
ZB 20-20	
ZB 20-30	
ZB 20-40	



Ke každému rozměru je k dispozici tvarovka k půlení.

Plotové patky jsou určeny pro výstavbu plotů a jiných lehkých zakotvených konstrukcí. Jejich výhodou je pevné usazení konstrukce plotu bez nutnosti použití mechanizace. Betonové podhrabové desky jsou jednoduchou a účinnou náhradní variantou za betonovou podezdívku. Mohou se použít pod ploty u drátěných pletiv, svařovaných sítí i plotových panelů. Podhrabové desky zamezují prorůstání tráv pletivem, usnadňuje údržbu trávníku v okolí plotu a zabraňuje možnosti podhrabání plotu, zejména psy. Plotové patky i podhrabové desky jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Plotová patka – povrch hladký



přírodní

Podhrabová deska – povrch hladký




přírodní



Plotová patka, podhrabová deska


Plotový systém s podhrabovou deskou a betonovými patkami



Podhrabová deska


Plotová patka

Plotový systém s ocelovými držáky podhrabové desky




Podhrabová deska


Ocelový držák podhrabové desky



Plotová patka průběžná



Plotová patka rohová



výrobek / typové označení

cena (Kč/ks) s DPH

Plotová patka průběžná

Plotová patka rohová

Podhrabová deska / PD 1-250 A

Podhrabová deska / PD 1-250 B

Podhrabová deska / PD 1-300 A

Podhrabová deska / PD 1-300 B

Podhrabová deska / PD 1-250 B - V20

Podhrabová deska / PD 1-300 B - V20

