





OBRUBNÍKY, ŽLABY A PŘÍDLAŽBA

K oddělení různých typů ploch – vozovek,
chodníků, trávníků

Výrobky z produkce PRESBETON Nova, s.r.o.




SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY

Vibrolisované silniční a chodníkové obrubníky slouží k oddělení chodníků a dalších ploch od vozovky. V základní nabídce jsou silniční obrubníky rovné, nájezdové, přechodové a obloukové. Chodníkové obrubníky ABO jsou opatřeny fazetou, a také slouží k oddělení chodníků od záhonů, trávníků, parkovišť nebo jiných ploch, kde vyhovuje jejich rozměr a vzhled. Obrubníky jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN.



Chodníkový obrubník



Silniční obrubník

Silniční obrubníky

výrobek / typové označení	cena (Kč/ks) s DPH
Silniční obrubník / ABO 1-15	239,60
Silniční obrubník / ABO 2-15	192,40
Silniční obrubník / ABO 2-15 PUL	130,70
Silniční obrubník – ABO 2-12	192,40
Silniční obrubník – přechodový levý / ABO 2-15 PL	485,20
Silniční obrubník – přechodový pravý / ABO 2-15 PP	485,20
Silniční obrubník – nájezdový / ABO 2-15 N	159,70
Silniční obrubník – obloukový vnější / ABO 2-15 VO R 0,5	493,70
Silniční obrubník – obloukový vnější / ABO 2-15 VO R 1	493,70
Silniční obrubník – obloukový vnější / ABO 2-15 VO R 2	493,70
Silniční obrubník – obloukový vnitřní / ABO 2-15 IO R 0,5	493,70
Silniční obrubník – obloukový vnitřní / ABO 2-15 IO R 1	493,70

Chodníkové obrubníky

výrobek / typové označení	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Chodníkový obrubník / ABO 13-10	přírodní	140,40
Chodníkový obrubník / ABO 14-10	přírodní	160,90
Chodníkový obrubník / ABO 15-10	přírodní	128,30
Chodníkový obrubník / ABO 16-10	přírodní	135,50
Chodníkový obrubník / ABO 16-10	černá, hnědá	180,30
Chodníkový obrubník / ABO 8-10	přírodní	90,80

Silniční obrubníky – povrch hladký



přírodní

Chodníkové obrubníky – povrch hladký



přírodní




černá




hnědá

Silniční obrubníky


ABO 1-15




ABO 2-15




ABO 2-15 PUL




ABO 2-12




ABO 2-15 N




ABO 2-15 PL




ABO 2-15 PP




ABO 2-15 IO R 0,5




ABO 2-15 IO R 1




ABO 2-15 VO R 0,5



ABO 2-15 VO R1




ABO 2-15 VO R 2




Chodníkové obrubníky


ABO 13-10




ABO 14-10




ABO 15-10



ABO 16-10



ABO 8-10



BEZBARIÉROVÉ ZASTÁVKOVÉ OBRUBNÍKY

Bezbariérové zastávkové obrubníky (BZO) jsou určeny k použití v autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávkách. Jsou speciálně profilovány tak, že navádí pneumatiky dopravních prostředků co nejbližše hrany nástupiště bez rizika jejich poškození. Současně umožňují plynulý bezbariérový přechod mezi zastávkovým nástupištěm a nízkopodlažním dopravním prostředkem. Tyto obrubníky zajišťují bezpečnější, rychlejší a pohodlnější nástup a výstup všem cestujícím včetně vozíčkářů a cestujícím s kočárky. BZO jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN.



Sestava 1




Sestava 2

výrobek / typové označení	cena (Kč/ks) s DPH
Náběhový zkrácený levý / BZO 330-350 ZL	1 904,50
Náběhový zkrácený pravý / BZO 350-330 ZP	1 904,50
Přechodový levý / BZO 270-330 L	2 856,80
Přechodový pravý / BZO 330-270 P	2 856,80
Přímý / BZO 350	2 856,80
Náběhový pravý / BZO 350-330 P	2 856,80
Náběhový levý / BZO 330-350 L	2 856,80
Přechodový pravý / BZO 330-300 P	2 308,70
Přechodový levý / BZO 300-330 L	2 308,70


Bezbariérové zastávkové obrubníky – povrch hladký



přírodní




Sestava 1 – originální německá varianta




Sestava 2 – přechodové kusy navazují na standardní silniční obrubníky – náběhové kusy mají délku 1 m


BZO 270-330 L




BZO 330-350 ZL




BZO 350-330 ZP




BZO 330-270 P




BZO 350




BZO 350-330 P




BZO 330-350 L



BZO 300-330 L



BZO 330-300 P




ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY

Zahradní obrubníky slouží k oddělení chodníků a pěšin od záhonů, trávníků, jiných ploch v zahradách a parcích. Vybrané typy chodníkových obrubníků se vyrábí v několika barevných provedeních tak, aby mohly vhodně doplňovat vydlážděnou plochu. Zahradní obrubníky jsou mrazuvzdorné a jsou opatřeny vnitřním ochranným systémem Protect System IN.




Zahradní obrubník


ABO 9-20




ABO 4-20




ABO 10-20




ABO 5-20




ABO 12-20



ABO 6-20



Zahradní obrubníky – povrch hladký



přírodní

červená

písková

hnědá

žlutá

černá



Zahradní obrubník



Zahradní obrubník

výrobek / typové označení	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Zahradní obrubník / ABO 9-20	přírodní	72,60
	červená, hnědá, černá, písková	112,50
	žlutá	118,60
Zahradní obrubník / ABO 4-20	přírodní	48,40
	červená, hnědá, černá, písková	69,00
	žlutá	75,00
Zahradní obrubník / ABO 10-20	přírodní	95,60
Zahradní obrubník / ABO 5-20	přírodní	49,60
Zahradní obrubník / ABO 12-20	přírodní	89,50
Zahradní obrubník / ABO 6-20	přírodní	54,50


SILNIČNÍ PŘÍDLAŽBA, ŽLABY

Silniční přídlažba se používá při výstavbě komunikací k vytvoření podélného pruhu souběžného s obrubami. Žlaby se pokládají do dlážděné plochy k rychlému odvedení povrchové dešťové vody. Příkopové žlaby slouží k vytvoření dna silničních a jiných příkopů, kterými odtéká srážková voda. Všechny žlaby a přídlažby jsou mrazuvzdorné.




Silniční přídlažba


Silniční přídlažba




Příkopový žlab




TBO 3-30/30




Žlab TBO 6-20/30




Žlab BARK




TBO 1-30/100




TBO 2-30/40




TBO 2-30/100




TBO 1-30/40




TBO 4-20/100 UP




TBO 4-20/100




TBO 4-20/100 UL




TBO 4-20/100 Z



TBO 5-23/100



TBO 5-23/50/O



Silniční přídlažba – povrch hladký **IN**


přírodní

bílá

TBM, TBO 3 – povrch hladký **IN**


přírodní

TBO 1, 2, 4, 5 – povrch hladký **IN**



přírodní

Žlab BARK – povrch reliéfní **TOP**


hnědá

běžová/hnědá

hnědá/černá



Žlab do dlažby – TBO 4-20/100



Žlab do dlažby – TBO 6-20/30

výrobek / typové označení	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Silniční přídlažba / ABK 50-25-8	přírodní	78,70
	bílá	105,30
Silniční přídlažba / ABK 50-25-10	přírodní	90,80
	bílá	121,00
Příkopový žlab / TBM 1-65/33	přírodní	104,10
Žlab do dlažby – průběžný / TBO 1-30/100	přírodní	882,10
Žlab do dlažby – průběžný zkrácený / TBO 1-30/40	přírodní	456,20
Žlab do dlažby – koncový / TBO 2-30/100	přírodní	957,10
Žlab do dlažby – koncový zkrácený / TBO 2-30/40	přírodní	499,70
Žlab do dlažby – průběžný / TBO 3-30/30	přírodní	75,00
Štěrbinový žlab / TBO 4-20/100	přírodní	1 176,10
Štěrbinový žlab koncový pravý TBO 4-20/100 UP	přírodní	1 258,40
Štěrbinový žlab koncový levý TBO 4-20/100 UL	přírodní	1 258,40
Záslepka – žlab do dlažby / TBO 4-20/100 Z	přírodní	199,70
Žlab do dlažby – s kovovým roštem / TBO 5-23/100	přírodní	1 568,20
Žlab do dlažby – s odtokem, roštem a kalovým košem / TBO 5-23/50/0	přírodní	2 064,30
Žlab do dlažby / TBO 6-20/30	přírodní	92,00
Žlab BARK	hnědá	411,40
	běžová/hnědá, hnědá/černá	497,30

B

Výrobek je součástí systému BARK, str. 24–25.

TRAVNÍ LEM



Betonová obruba „Travní lem“ je v podstatě vhodná alternativa za obrubník. Její hlavní výhodou je snadnější použití mechanizace při sekání trávy. Současně také slouží k lemování trávníků a k oddělování rozdílných ploch. Travní lem je mrazuvzdorný.

Povrch hladký



přírodní

písková

červená

hnědá

Travní lem BARK – povrch reliéfní



hnědá

běžová/hnědá

hnědá/černá




Travní lem BARK – běžová/hnědá




Travní lem malý – přírodní

výrobek / typové označení	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Travní lem malý / TL-2	přírodní	11,50
	písková, červená, hnědá	15,20
	hnědá	58,10
Travní lem BARK	 hnědá	61,70
	běžová/hnědá, hnědá/černá	61,70

Travní lem malý



Travní lem BARK



 Výrobek je součástí systému BARK, str. 24–25.

KRAJOVÝ KÁMEN



Betonový prvek, který nahrazuje klasický obrubník, a jak už sám název napovídá, je primárně určen jako doplněk k rumplovaným dlažbám. Tvar kamene umožňuje vytvářet různé typy obrub, vždy záleží na způsobu usazení kamene. Tento krajový kámen má rumplovaný (záměrně otlučený) povrch. Krajový kámen je mrazuvzdorný a opatřený ochranným systémem Protect System IN proti znečištění a pronikání vody.

Povrch rumplovaný



přírodní

cihlová


hnědá

tmavý okr




Krajový kámen – cihlová

Možnosti pokládky




varianta A



varianta B




varianta C



varianta D

Krajový kámen



Krajový kámen použijte jako obrubník pro dlažby VEKTORIT, str. 84 a HISTORIK, str. 85.

výrobek / typové označení	barva	cena (Kč/ks) s DPH
Krajový kámen	přírodní	15,70
	cihlová, hnědá, tmavý okr	19,40