


## LUTI



Dlažbu tvoří osm typů dlažebních desek různých vlnitých a rovných obrysů. Je vhodná pro vytváření ploch jak s vlnitým, tak rovným okrajem. Povrch desek imituje břidlici vzhledem i barvou. Je určena k pokládce v okolí rodinných domů, do zahrad, parků a odpočinkových zákoutí, pod pergoly a na terasy. Je určena pro lehkou zátěž. Dlažba Luti je mrazuvzdorná a její povrch je opatřen impregnací proti znečištění a působení vody. K této dlažbě je možné si vybrat některý z reliéfních obrubníků z řady Natural ve stejné barevnosti.

- výška 40 mm, vhodné pouze pro pochozí plochy
- 8 typů desek s různými tvary, ale stejným rozměrem, což umožňuje vytvářet pravidelné plochy jak s vlnitým, tak rovným obrysem
- kameny lze dodávat i jednotlivě
- klade se se spárou 10–15 mm

## Rozměry výrobků



## Technické specifikace

název produktu	rozměry			měrná jednotka	počet ks / m <sup>2</sup>	plocha ks / m <sup>2</sup>	ks/kg	paleta / m <sup>2</sup>	paleta / ks	hmotnost výrobků na pal.(kg)	druh palety
	délka	šířka	výška								
LUTI 1	595	450	40	ks	3,75	0,27	25	5,4	20	500	EUR 120X80
LUTI 2	595	450	40	ks	3,75	0,27	25	5,4	20	500	EUR 120X80
LUTI 3	595	450	40	ks	3,75	0,27	25	5,4	20	500	EUR 120X80
LUTI 4	595	450	40	ks	3,75	0,27	25	5,4	20	500	EUR 120X80
LUTI 5	595	450	40	ks	3,75	0,27	25	5,4	20	500	EUR 120X80
LUTI 6	595	450	40	ks	3,75	0,27	25	5,4	20	500	EUR 120X80
LUTI 7	595	450	40	ks	3,75	0,27	25	5,4	20	500	EUR 120X80
LUTI 8	595	450	40	ks	3,75	0,27	25	5,4	20	500	EUR 120X80

## Barevné provedení

### povrch reliéfní



černá



výrobek splňuje evropské legislativní požadavky




## LUTI




### Skladebnosti






- výška 40 mm, vhodné pouze pro pochozí plochy
- 8 typů desek s různými tvary, ale stejným rozměrem, což umožňuje vytvářet pravidelné plochy jak s vlnitým, tak rovným obrysem
- kameny lze dodávat i jednotlivě
- klade se se spárou 10–15 mm







#### TYPY DESEK:



### Vysvětlivky k piktogramům

-  Plocha pochozí
-  Plocha pojízdná osobními automobily
-  Plocha pojízdná nákladními automobily
-  Ochranný systém Protect System IN
-  Impregnace Protect System TOP

-  Impregnace Perfect Clean TOP (PCT)
-  Odolnost vůči mrazu
-  Zvýšená protiskluzná charakteristika
-  Výrobky podléhající příslušným evropským normám

# TECHNICKÝ LIST



Držitel certifikátu ČSN EN 9001:2009, ČSN EN ISO 14 001:2005

NATURAL DLAŽBA



Tiskové chyby a změny vyhrazeny.



# TECHNICKÝ LIST



Držitel certifikátu ČSN EN 9001:2009, ČSN EN ISO 14 001:2005

NATURAL DLAŽBA

**CE** výrobek splňuje  
evropské legislativní požadavky



Tiskové chyby a změny vyhrazeny.